



MODULAR

Solutions créatives pour des stands et PLV uniques

#5

Formulate

MODULAR

Solutions créatives pour des stands et PLV Uniques

#33

Vector

Moduler : Verbe transitif (latin modulari)

« Adapter quelque chose d'une manière souple aux circonstances diverses »

Quel que soit l'espace à conquérir ou vos impératifs de communication, nos solutions modulaires répondront à vos besoins. Il s'agit du meilleur compromis entre les solutions portables et économiques, et le stand traditionnel menuisé.

Découvrez l'ensemble de notre offre, conçue dans nos bureaux d'études et pour la plupart fabriquée localement, par nos équipes de production expérimentées.

Pas moins de 5 gammes de solutions modulaires pour construire votre projet et laisser libre cours à votre imagination.

#63

Modulate

#71

Linear

#79

Arena

#85

Accessoires

Légende des symboles



Nouveau produit



Fabriqué en Europe



Top ventes



Utilisable avec visuel en textile



Structure garantie 1 an



Utilisable avec visuel en PVC



Structure garantie 5 ans



Utilisable avec panneau rigide



Structure garantie à vie



Gamme standard (en stock)



Sac de transport inclus



Découvrez dans ce catalogue l'offre Modular segmentée en 5 gammes :

Formulate

Un concept original qui allie la maîtrise de l'espace des structures tubulaires et les possibilités infinies de l'impression textile. Il prend sa source dans le façonnage de tubes aluminium de 30mm et 50mm de diamètre, pour créer des structures aux formes innovantes qui valorisent votre communication.

Modulate™

Modulate™ est le fruit de la fusion de deux concepts originaux : Formulate et Vector. La gamme est composée de 11 ensembles fabriqués à partir de tube en aluminium, dotés du système d'aimant breveté : MagLink. Elle a été pensée pour être au service de l'utilisateur en lui laissant le choix de centaines de configurations possibles, sur tous les terrains de communication.

Vector

Une des solutions de communication les plus simples et polyvalentes du marché. Il s'agit d'un système de cadre aluminium avec toile textile tendue qui s'adapte à n'importe quel environnement. Avec ses 8 profilés différents, toutes les applications sont permises : suspendues, murales, autoportantes, double-face ou lumineuses.

Linear

La solution pour toutes vos communications PLV et stand pour lesquelles vous souhaitez valoriser des supports PVC souples et rigides. Une structure visible ou invisible, à vous de choisir votre stand selon vos besoins et vos envies.

Arena

Un concept de structure scénique tubulaire en aluminium extrêmement robuste et léger à la fois. Les différentes sections s'assemblent au gré des espaces et s'habillent de visuels textile ou bâche.



La communication en points de vente

Comment bien réussir l'agencement et la décoration de son point de vente ?

L'agencement et la décoration d'un point de vente jouent un rôle primordial pour se différencier et attirer les clients. Il faut attiser leur curiosité, les amener à se sentir privilégiés et leur susciter l'envie d'acheter.

La vitrine est un élément clé pour l'identité du magasin, c'est elle qui donnera envie au client d'entrer et découvrir son univers. C'est pourquoi, dès l'extérieur, il faut attirer le regard avec une communication efficace, qu'elle soit autoportante, suspendue ou encore lumineuse. Elle pourra être renouvelée régulièrement pour donner l'impression de réactualiser ses produits en permanence.

L'intérieur du magasin doit être agencé et décoré de manière à créer un environnement propice à la découverte des produits.

Les supports de communication muraux s'avèrent être le meilleur rapport qualité prix puisque l'espace au sol pourra être dédié à l'aménagement de rayonnage.

Pensez au traditionnel cadre mural, lumineux de préférence, à placer derrière les comptoirs d'encaissement, un moyen sûr de capter l'attention des clients. Les cadres aluminium avec tissu tendu de la gamme Vector conviennent parfaitement à ce type de besoin.

Pourquoi choisir une solution modulaire ?

- Economique
- Esthétique
- Facile à assembler
- Compact pour un envoi facile sur plusieurs points de vente
- Standard ou sur-mesure
- Renouvellement illimité des messages



La théâtralisation au service des marques !

L'ère digitale a profondément modifié les comportements d'achat des consommateurs. Elle pousse les marques à modifier et à adapter leur communication en magasin.

Nous parlons de théâtralisation des points de vente. Ce sont des lieux de vente, d'achat, de visite qui désormais offrent l'opportunité de **vivre une expérience marquante, différenciante, reflétant l'image et les valeurs de l'enseigne**. Cette théâtralisation intègre de plus en plus de solutions imprimées sur textile, illuminées ou non, qui pourront être installées facilement par les forces de vente en magasin.

Les consommateurs ne veulent plus seulement acheter un produit mais aussi bénéficier de services et d'accompagnements personnalisés : le tout, dans un environnement propice à l'achat. **La décoration d'un magasin prend alors tout son sens** et la matière textile a cette capacité à retranscrire des émotions grâce au choix des matières, des rendus couleurs, de la diffusion de la lumière ou encore des structures utilisées.

L'agencement par les solutions modulaires

La réussite d'une communication sur point de vente passe par une mise en scène originale au meilleur rapport qualité/prix.

Pour être sûr de faire le bon choix, il est indispensable de lister vos impératifs et répondre aux questions suivantes :

1. L'emplacement :
De quelle surface disposez-vous ?
Y a-t-il des contraintes d'espaces à respecter ?
2. La conception :
Quelle application : murale, autoportante, suspendue ?
Quel media: textile, panneaux rigides, souples ?
Besoin d'un effet retro-éclairé ?
3. L'utilisation :
A quelle fréquence le message doit-il être renouvelé ?
Le visuel devra-t-il être changé par un professionnel ou directement par l'utilisateur ?
4. Le budget :
Quel est le budget alloué à la fabrication de votre solution modulaire ?
Combien de points de vente devront être équipés ?

La communication salon

Pourquoi exposer sur un salon ?

Le salon demeure le media préféré des entreprises qui cherchent à accroître leur notoriété et promouvoir leur image.

Les bénéfices d'un salon sont nombreux et ont de quoi séduire. Il permet de mener plusieurs actions dans un laps de temps relativement court :

- Prospection
- Veille marché
- Présentation de nouveaux produits
- Fidélisation clients
- Réseautage d'affaires

La pièce maîtresse : votre stand

Un stand à votre image, oui mais pas à n'importe quel prix.

La réussite d'un salon passe aussi par une attractivité au meilleur rapport qualité/prix. Pour être sûr de faire le bon choix, il est indispensable de lister vos impératifs et répondre aux questions suivantes :

1. L'emplacement :
Quelle surface? Combien de côtés ouverts ?
2. La conception :
Quel media: textile, panneaux rigides, souples ?
Besoin de communiquer en hauteur: enseigne, extension ou réhausse de réserve ?
Besoin d'une réserve pour stocker du matériel ?
Quel éclairage ?
3. L'utilisation :
Quelle fréquence ?
Devra-t-il être évolutif en forme, en dimension ?
De quel moyen de transport disposez-vous ?
Le stand sera-t-il réutilisable dans un autre environnement: aménagement showroom, décoration... ?
4. Le budget :
Quel est le budget alloué à la fabrication du stand ?
Sur combien de salons sera-t-il amorti ?



Les clefs de la réussite

Pour bien réussir son salon, il est indispensable de :

- Se fixer **3 à 5 objectifs** qui guideront la stratégie marketing de l'évènement
- S'assurer d'un **impact visuel maximum** avec un stand de qualité qui valorisera l'image de la société (ouvertures, communication suspendue, graphisme, matériaux...)
- Mettre en place **une communication et promotion** efficaces : avant, pendant et après l'évènement (emailing, invitation, réseaux sociaux, promotion sur stand...)

Pourquoi choisir un stand modulaire ?

- Léger et compact
- Reconfigurable
- Amortissement rapide
- Durable
- Facile à assembler
- Standard ou sur-mesure
- Renouvellement illimité des messages
- Ergonomique

Formulate

Le terrain de jeu du Formulate n'a pas de limite. Ce concept s'inscrit dans une large gamme de supports PLV et stands, mais aussi sous forme de suspensions pour imposer les marques et événements dans les trois dimensions. L'impression textile, par nature, permet d'explorer de nouvelles possibilités graphiques et géométriques. Les visuels sont imprimés en sublimation, par transfert, sur des medias légèrement extensibles épousant parfaitement les formes les plus inattendues. Ils sont faciles à mettre en place et peu encombrants à transporter.





Profils 30 ou 50 mm de diamètre
en fonction de votre structure

Quand les structures s'effacent au profit de formes originales et innovantes

Une offre simple, intuitive et facile à mettre en place en toutes circonstances. Les solutions Formulate sont disponibles en configurations totems, murs d'images de 3 à 9m de large, colonnes, arches...et en sur-mesure.

L'objectif premier de Formulate est de vous fournir une solution d'aménagement là où les traditionnelles structures bois ou aluminium anguleuses révèlent leurs limites. Laissez libre cours à votre créativité : les tubes aluminium se plient et se courbent au gré de votre imagination.


Un assemblage en toute simplicité

Les structures Formulate sont fabriquées à partir de tubes en aluminium anodisé de 30 et 50 mm de diamètre. Tel un jeu de construction, chaque section comporte un système de repérage (chiffre et couleur) pour faciliter l'assemblage.

Les différents connecteurs du système Formulate, en plus d'apporter une grande solidité aux structures, permettent de créer de multiples configurations en jouant avec le nombre de connexions et leur angle d'ouverture.

Une communication visible à 360°

Le Formulate se distingue grâce à son habillage par housse textile à fermeture Éclair. Une communication sans raccord et recto-verso pour donner un maximum d'impact aux messages.



Il suffit de faire glisser la housse en textile pour mettre en place votre visuel

Des structures tout terrain

Les structures Formulate offrent de nombreuses solutions d'aménagement et sont adaptées à des usages divers.



Au sol, autoportantes ou avec pieds stabilisateurs



Suspendues avec un système d'élingage




En complément d'une autre structure

Système de repérage intuitif sur chaque section


Le système de repérage par gommettes de couleur numérotées facilite considérablement l'assemblage des sections, tel un jeu de construction.





Assemblage des sections 30 mm




Assemblage des sections avec bouton poussoir



Assemblage des sections 50 mm



Verrouillage des sections par clé Allen



Différents types de connecteurs pour sections 30mm



TC-30-90T
Connecteur 90°



TC-30-S
Connecteur Droit



TC-30-T
Connecteur en T



TC-30-X
Connecteur 4 branches en croix



Astuce

Demandez notre **Toolkit**.
Sa composition :

- Un sac
- Une paire de gants
- Un jeu de 4 clés allen



Totems Formulate

Rien de plus simple à mettre en place.
Pour un effet 2D ou 3D, impression recto ou recto-verso. Les Totems Formulate communiquent en grand et s'adaptent à tous les environnements.



Système de repérage



Pieds stabilisateurs



Structure en tubes aluminium de Ø30mm

| | |
|--------------------------|--|
| Matière : | Tubes manchonnables en aluminium 30 mm |
| Forme : | Droite ou courbe |
| Housse : | En tissu avec fermeture Éclair |
| Personnalisable : | Oui en recto-verso |
| Montage : | Simple avec système de repérage |
| Accessoirisable : | Oui |
| Production : | A la commande Gamme standard en stock |

Disponible en forme
sur-mesure



MS Banner Droit



| | | |
|---------------|------------|------------------------------------|
| Droit 900 mm | FMLT-BS-09 | 📏 2410 (h) x 970 (l) x 450 (p) mm |
| Droit 1200 mm | FMLT-BS-12 | 📏 2410 (h) x 1270 (l) x 450 (p) mm |
| Droit 1500 mm | FMLT-BS-15 | 📏 2410 (h) x 1570 (l) x 450 (p) mm |

MS Banner Courbe



| | | |
|----------------|------------|------------------------------------|
| Courbe 900 mm | FMLT-BC-09 | 📏 2415 (h) x 900 (l) x 609 (p) mm |
| Courbe 1200 mm | FMLT-BC-12 | 📏 2415 (h) x 1200 (l) x 609 (p) mm |
| Courbe 1500 mm | FMLT-BC-15 | 📏 2415 (h) x 1500 (l) x 609 (p) mm |

Léger et stable
à la fois



Formulate Monolith LED Gamme Standard !



| | | |
|------------------------|-------------------|---|
| Formulate Monolith LED | FORM-MON-LED-1100 |  2000/2380 (h) x 1100 (l) x 350 (p) mm |
|------------------------|-------------------|---|



Système d'éclairage par bandeau LED



Housse textile diffusante par fermeture éclair



 Disponible Printemps 2019



Un rendu lumineux homogène et recto-verso



Structure recto-verso à la forme originale



Base lestée pour davantage de stabilité

Snake Gamme Standard !



| | | |
|-----------------|----------|---|
| Formulate Snake | FORM-SNA |  2380 (h) x 900 (l) x 700 (p) mm |
|-----------------|----------|---|

Wave Gamme Standard !



| | | |
|----------------|-----------|---|
| Formulate Wave | FORM-WAVE |  2380 (h) x 900 (l) x 608 (p) mm |
|----------------|-----------|---|



Élastique interne pour relier les tubes



Pieds stabilisateurs



Structure stable



Monolith

 Gamme Standard !



| | | |
|---------|---------------|------------------------------------|
| 600 mm | FORM-MON-600 | ⊗ 2380 (h) x 600 (l) x 300 (p) mm |
| 800 mm | FORM-MON-800 | ⊗ 2380 (h) x 800 (l) x 300 (p) mm |
| 900 mm | FORM-MON-900 | ⊗ 2380 (h) x 900 (l) x 300 (p) mm |
| 1000 mm | FORM-MON-1000 | ⊗ 2380 (h) x 1000 (l) x 300 (p) mm |
| 1200 mm | FORM-MON-1200 | ⊗ 2380 (h) x 1200 (l) x 300 (p) mm |
| 1500 mm | FORM-MON-1500 | ⊗ 2380 (h) x 1500 (l) x 300 (p) mm |



Élastique interne pour relier les tubes



Embase pliable (à partir de la version 900 mm)



Accessoirisez-le avec un porte-documents ou un support tablette (en option)



Formulate Monolith Eco

 Gamme Standard !



| | | |
|-------------|-------------------|------------------------------------|
| Eco 800 mm | FORM-MON-ECO-800 | ⊗ 2009 (h) x 800 (l) x 378 (p) mm |
| Eco 1000 mm | FORM-MON-ECO-1000 | ⊗ 2009 (h) x 1000 (l) x 378 (p) mm |



Système de repérage et pied en acier



Elastique interne pour relier les tubes



Une alternative idéale à l'enrouleur double face traditionnel 

Murs d'images Formulate

Simplicité, stabilité et originalité sont les mots-clés qui caractérisent les murs d'images Formulate. Disponibles en plusieurs tailles et formes, les murs d'images mettent en valeur le message des annonceurs grâce à des visuels en tissu imprimé.



| | |
|-------------------|---|
| Matière : | Tubes manchonnables en aluminium 30 ou 50 mm |
| Forme : | Droite, courbe horizontale ou verticale, serpentine |
| Housse : | En textile avec fermeture Éclair |
| Personnalisable : | Oui en recto-verso |
| Montage : | Simple avec système de repérage |
| Accessoirisable : | Oui |
| Production : | A la commande Gamme standard en stock |

Des structures évolutives* !

A partir d'un mur de 2 mètres, rajoutez une ou plusieurs extensions pour obtenir la dimension souhaitée (de 1 à 9 m).

Stockez une seule structure et faites la évoluer quand vous voulez, à moindre coût. Il n'y a que le visuel à changer !

** Valable uniquement sur les formes droites et courbes verticales.*




Très simple à assembler →

Nouveau design évolutif !

MS2 Courbe Verticale évolutif



| | | |
|---|-------------------|------------------------------------|
| MS2 Courbe verticale évolutif | FMLT-WV20-01 | 📏 2416 (h) x 2000 (l) x 609 (p) mm |
| Kit extension pour MS Courbe verticale évolutif | FMLT-WV-EXT1000MM | 📏 2416 (h) x 1000 (l) x 609 (p) mm |



Exemple de configuration pour un MS6 Courbe Verticale

Exemple de configuration pour un MS9 Courbe Verticale

+ 3 Kits d'extension


Imaginez les dimensions que vous souhaitez



MS2 Droit évolutif



| | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| MS2 Droit Évolutif | FMLT-WS20-01 | 📏 2410 (h) x 2070 (l) x 450 (p) mm |
| Kit extension Droit pour MS Droit | FMLT-WS-EXT1000MM | 📏 2410 (h) x 1070 (l) x 450 (p) mm |



Exemple de configuration pour un MS6 Droit

Exemple de configuration pour un MS9 Droit

+ 3 Kits d'extension

Nouveau design évolutif !



Pieds stabilisateurs à intervalles réguliers

MS3 Courbe Horizontale



| | | |
|------------------------|--------------|----------------------------------|
| MS3 Courbe Horizontale | FMLT-WH30-01 | 2405 (h) x 3000 (l) x 600 (p) mm |
|------------------------|--------------|----------------------------------|

Impact et visibilité garantis 



MS6 Courbe Horizontale



| | | |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|
| MS6 Courbe Horizontale | FMLT-WH60-01 | 2410 (h) x 6293 (l) x 1278 (p) mm |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|



Augmentez votre impact grâce aux Spots PS950-1000-LED



MS9 Courbe Horizontale



| | | |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|
| MS9 Courbe Horizontale | FMLT-WH90-01 | 2410 (h) x 9262 (l) x 1609 (p) mm |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|



Grand mur d'image autoportant 

MS6 Serpentine



| | | |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Serpentine 6m | FMLT-WSC60-01 | 📏 2400 (h) x 6000 (l) x 1000 (p) mm |
|---------------|---------------|-------------------------------------|

Tubes Ø 30mm ! →



MS9 Serpentine



| | | |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Serpentine 9m | FMLT-WSC90-01 | 📏 2405 (h) x 9000 (l) x 1200 (p) mm |
|---------------|---------------|-------------------------------------|



Élégance assurée avec la forme ondulée →



Formulate Serpentine

📢 Gamme Standard !



| | | |
|--------------------|-------------|------------------------------------|
| Serpentine 2400 mm | FMLT-SER-24 | 📏 2380 (h) x 2350 (l) x 608 (p) mm |
| Serpentine 3000 mm | FMLT-SER-30 | 📏 2380 (h) x 2950 (l) x 608 (p) mm |



Formulate Droit

 Gamme Standard !



| | | |
|---------|-------------|------------------------------------|
| 2400 mm | FORM-STR-24 | ⊙ 2380 (h) x 2350 (l) x 400 (p) mm |
| 3000 mm | FORM-STR-30 | ⊙ 2380 (h) x 2950 (l) x 400 (p) mm |
| 4000 mm | FORM-STR-40 | ⊙ 2380 (h) x 3950 (l) x 400 (p) mm |
| 5000 mm | FORM-STR-50 | ⊙ 2380 (h) x 4950 (l) x 400 (p) mm |
| 6000 mm | FORM-STR-60 | ⊙ 2380 (h) x 5950 (l) x 400 (p) mm |



Formulate Courbe Horizontale

 Gamme Standard !



| | | |
|---------|-------------|------------------------------------|
| 2400 mm | FORM-CUR-24 | ⊙ 2380 (h) x 2350 (l) x 500 (p) mm |
| 3000 mm | FORM-CUR-30 | ⊙ 2380 (h) x 2950 (l) x 500 (p) mm |
| 6000 mm | FORM-CUR-60 | ⊙ 2380 (h) x 5950 (l) x 900 (p) mm |

Eclairez votre mur avec des spots PS950-1000-LED



Formulate Courbe Verticale

 Gamme Standard !



| | | |
|---------|-------------|------------------------------------|
| 2400 mm | FORM-VCU-24 | ⊙ 2380 (h) x 2350 (l) x 608 (p) mm |
| 3000 mm | FORM-VCU-30 | ⊙ 2380 (h) x 2950 (l) x 608 (p) mm |



Colonnes Formulate

Des colonnes Formulate ont été créées pour agencer et décorer des espaces intérieurs. Disponibles en plusieurs hauteurs, ces colonnes sont idéales pour mettre en avant un message. Utilisées comme support de signalisation, comme enseigne ou pour décorer, les colonnes Formulate trouvent facilement leur place sur un stand ou dans un hall d'exposition.

L'habillage en tissu imprimé permet de communiquer sur les 4 faces et d'exploiter ainsi toute la surface de la structure.

| | |
|--------------------------|--|
| Matière : | Tubes manchonnables en aluminium 30 mm |
| Housse : | En tissu avec fermeture Éclair |
| Personnalisable : | Oui sur les 4 faces |
| Montage : | Simple avec système de repérage |
| Production : | A la commande |



AS Tower S



| | | |
|---------|------------|-----------------------------------|
| Tower S | FMLT-COL25 | 2500 (h) x 1000 (l) x 1000 (p) mm |
|---------|------------|-----------------------------------|



AS Tower M



| | | |
|---------|------------|-----------------------------------|
| Tower M | FMLT-COL30 | 3000 (h) x 1000 (l) x 1000 (p) mm |
|---------|------------|-----------------------------------|

Les messages s'exposent à 3,5 m de hauteur



AS Tower L



| | | |
|---------|------------|-----------------------------------|
| Tower L | FMLT-COL35 | 3500 (h) x 1000 (l) x 1000 (p) mm |
|---------|------------|-----------------------------------|

Espaces d'accueil Formulate

Créer des espaces d'accueil privés ou agencer des zones de réunion lors de salon ou d'évènement est désormais possible grâce aux Conférences Walls Formulate.

Les visuels en tissu imprimé épousent parfaitement les formes ergonomiques et originales de ces structures. La qualité des impressions et les matières utilisées assurent une opacité totale des visuels.

| | |
|--------------------------|--|
| Matière : | Tubes manchonnables en aluminium 30 mm |
| Housse : | En tissu avec fermeture Éclair |
| Personnalisable : | Oui en recto-verso |
| Montage : | Simple avec système de repérage |
| Production : | A la commande Gamme standard en stock |



Assemblage simple et rapide



Surface de communication
optimale sur les deux faces



AS Shaped Wall



AS Shaped Wall

FMLT-CW-01

2000 (h) x 2250 (l) x 1614 (p) mm




Impact et visibilité garantis ↗

AS Chip Wall



| | | |
|--------------|------------|-------------------------------------|
| AS Chip Wall | FMLT-CC-01 | 📏 1756 (h) x 3000 (l) x 1820 (p) mm |
|--------------|------------|-------------------------------------|



↗ Hauteur d'1,75 m pour s'adapter à plusieurs environnements

Formulate Meeting Pod 📢 Gamme Standard !



| | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Formulate Meeting Pod | FORM-MPOD-01 | 📏 2100 (h) x 2900 (l) x 2550 (p) mm |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|

Créez un espace privé en un clin d'œil ↗



Arches Formulate

Les arches Formulate sont un excellent moyen de se démarquer. Leurs formes originales et innovantes les rendent identifiables même de loin et attirent l'attention des passants.

Les arches Formulate combinent parfaitement les possibilités des structures tubulaires et l'habillage en tissu imprimé. Elles délimitent un espace de manière esthétique et créent un effet visuel qui plonge le visiteur dans l'univers de l'annonceur.

- Matière :** Tubes manchonnables en aluminium 30 et 50 mm
- Housse :** En tissu avec fermeture Éclair
- Personnalisable :** Oui en recto-verso
- Montage :** Simple avec système de repérage
- Production :** A la commande
Gamme standard en stock



Structure en tubes aluminium de Ø50mm



Assemblage simple et rapide



AS Arch 01



| | | |
|------------|----------------|-------------------------------------|
| AS Arch 01 | FMLT-ARCH40-01 | 📏 2400 (h) x 3500 (l) x 2400 (p) mm |
|------------|----------------|-------------------------------------|

* Ecran non inclus



Formulate Arch

Gamme Standard !



| | | |
|------|--------------|------------------------------------|
| Arch | FMLT-ARCH-01 | 📏 3000 (h) x 4000 (l) x 900 (p) mm |
|------|--------------|------------------------------------|

↙ Finition avec fronton en option




↙ 1 solution, 2 finitions ! ↘

Enseignes suspendues Formulate

Les enseignes suspendues Formulate ont été spécialement conçues pour permettre une installation simple en toute sécurité. La légèreté des structures tubulaires en aluminium les rend idéales pour habiller un stand d'exposition, une galerie commerciale ou un lieu de passage en intérieur. L'habillage en tissu imprimé est une garantie de visibilité optimale.

| | |
|-------------------|--|
| Matière : | Tubes manchonnables en aluminium 30 ou 50 mm |
| Housse : | En tissu avec fermeture Éclair |
| Personnalisable : | Oui en recto-verso |
| Montage : | Simple avec système de repérage |
| Production : | A la commande Gamme standard en stock |



Système d'élingage

Câblages, pitons et mousquetons inclus

Plusieurs finitions possibles

L'impression des housses en tissu se fait par sublimation, ce qui assure une plus grande qualité et un meilleur rendu des couleurs.

Plusieurs options sont possibles : visuel avec impression une face, impression recto-verso ou impression avec fond imprimé.



Option disponible pour les formes volumineuses telles que rectangulaires, circulaires...



Un système rétro-éclairage très simple à installer

NEW Disponible Printemps 2019

NEW

Équipez vos enseignes de l'option rétro-éclairage*

Rapprochez-vous de notre bureau d'études pour faire évoluer nos enseignes standards en enseignes rétro-éclairées à partir des formes rectangulaires, circulaires, carrées ...

Grâce au rétro-éclairage LED, offrez-vous un meilleur impact et une visibilité multipliée !

*Option non disponible pour les enseignes de gamme standard



MS Ring



| | | |
|----------|---------------|-------------------------------------|
| Ring 150 | FMH-RNG-S75 | ⊗ 750 (h) x 1500 (l) x 1500 (p) mm |
| Ring 250 | FMH-RNG-M100 | ⊗ 1000 (h) x 2500 (l) x 2500 (p) mm |
| Ring 350 | FMH-RNG-L100 | ⊗ 1000 (h) x 3500 (l) x 3500 (p) mm |
| Ring 500 | FMH-RNG-XL120 | ⊗ 1200 (h) x 5000 (l) x 5000 (p) mm |



MS Square



| | | |
|------------|---------------|-------------------------------------|
| Square 150 | FMH-SQU-S75 | ⊗ 750 (h) x 1500 (l) x 1500 (p) mm |
| Square 250 | FMH-SQU-M100 | ⊗ 1000 (h) x 2500 (l) x 2500 (p) mm |
| Square 350 | FMH-SQU-L100 | ⊗ 1000 (h) x 3500 (l) x 3500 (p) mm |
| Square 500 | FMH-SQU-XL120 | ⊗ 1200 (h) x 5000 (l) x 5000 (p) mm |

Gamme Standard !

NEW Disponible Printemps 2019



| | | |
|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Formulate Circulaire | FORM-RNG-80 | ⊗ 800 (h) x 1500 (l) x 1500 (p) mm |
| Formulate Circulaire | FORM-RNG-100 | ⊗ 1000 (h) x 3000 (l) x 3000 (p) mm |
| Formulate Circulaire | FORM-RNG-150 | ⊗ 1500 (h) x 4500 (l) x 4500 (p) mm |

Gamme Standard !

NEW Disponible Printemps 2019



| | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| Formulate Carré | FORM-SQU-80 | ⊗ 800 (h) x 1500 (l) x 1500 (p) mm |
| Formulate Carré | FORM-SQU-100 | ⊗ 1000 (h) x 3000 (l) x 3000 (p) mm |
| Formulate Carré | FORM-SQU-150 | ⊗ 1500 (h) x 4500 (l) x 4500 (p) mm |

Les modèles 450 ont un tube de 43 mm de diamètre



MS Rounded Square




| | | |
|-------------------|---------------|-------------------------------------|
| Carré arrondi 250 | FMH-RSQ-M100 | ⊗ 1000 (h) x 2500 (l) x 2500 (p) mm |
| Carré arrondi 350 | FMH-RSQ-L100 | ⊗ 1000 (h) x 3500 (l) x 3500 (p) mm |
| Carré arrondi 500 | FMH-RSQ-XL120 | ⊗ 1200 (h) x 5000 (l) x 5000 (p) mm |

MS Rectangle



| | | |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| Rectangulaire 250 | FMH-RTG-M100 | 1000 (h) x 2500 (l) x 1200 (p) mm |
| Rectangulaire 350 | FMH-RTG-L100 | 1000 (h) x 2500 (l) x 3500 (p) mm |
| Rectangulaire 500 | FMH-RTG-XL120 | 1200 (h) x 2500 (l) x 5000 (p) mm |



Visuel recto-verso



MS S-Curve



| | | |
|------------|---------------|---------------------------------|
| Ondulé 350 | FMH-SSB-L100 | 1000 (h) x 3500 (l) x 30 (p) mm |
| Ondulé 500 | FMH-SSB-XL120 | 1000 (h) x 5000 (l) x 50 (p) mm |



MS Panel



| | | |
|-------------|---------------|---------------------------------|
| Panneau 250 | FMH-FLT-M100 | 1000 (h) x 2500 (l) x 30 (p) mm |
| Panneau 350 | FMH-FLT-L100 | 1000 (h) x 3500 (l) x 50 (p) mm |
| Panneau 500 | FMH-FLT-XL120 | 1200 (h) x 5000 (l) x 50 (p) mm |

MS Pinwheel

360°



| | | |
|---------------|--------------|-----------------------------------|
| Tryptique 250 | FMH-PIN-M100 | 1000 (h) x 2500 (l) x 2500 (p) mm |
| Tryptique 350 | FMH-PIN-L100 | 1000 (h) x 3500 (l) x 3500 (p) mm |

Message visible sur 3 faces



Possibilité de personnaliser l'intérieur



360°



MS Football



| | | |
|--------------|---------------|-----------------------------------|
| Football 250 | FMH-EYE-M100 | 1000 (h) x 2500 (l) x 940 (p) mm |
| Football 350 | FMH-EYE-XL120 | 1000 (h) x 3500 (l) x 1329 (p) mm |

Création sur-mesure possible



360°

MS Hexagone



| | | |
|--------------|---------------|-----------------------------------|
| Hexagone 350 | FMH-HEX-L100 | 1000 (h) x 3500 (l) x 3500 (p) mm |
| Hexagone 500 | FMH-HEX-XL100 | 1000 (h) x 5000 (l) x 5000 (p) mm |



Accents Formulate

Accessoirisez vos stands avec notre gamme Accent !



Améliorer la fonctionnalité des structures Formulate et optimiser l'espace des stands est possible grâce aux différents éléments Accents.

Ils viennent ainsi compléter les structures Formulate pour donner plus d'impact et de visibilité aux messages des marques.

- Matière : Tubes manchonnables en aluminium 30 mm
- Housse : En tissu avec fermeture Éclair
- Personnalisable : Oui en recto-verso
- Montage : Simple avec système de repérage
- Production : A la commande



Accent 05 Arche arrondie



| | | |
|----------------|--------------|-------------------------------------|
| Arche arrondie | FMLT-WBWA-05 | 📏 2610 (h) x 1270 (l) x 2410 (p) mm |
|----------------|--------------|-------------------------------------|



⊕
2 finitions possibles :
avec chaussette intégrale ou seulement sur le dessus



Accent 20 étagère 800mm



| | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Accent 20 étagère 800mm | FMLT-WL20 | 📏 2610 (h) x 870 (l) x 751 (p) mm |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------|

Accent 21 étagère 1000mm



| | | |
|--------------------------|-----------|------------------------------------|
| Accent 21 étagère 1000mm | FMLT-WL21 | 📏 2610 (h) x 1070 (l) x 751 (p) mm |
|--------------------------|-----------|------------------------------------|



Accent 17 Avancée Trapèze




| | | |
|---------------|-----------|--------------------------------------|
| Arche trapèze | FMLT-WL17 | 📏 2516 (h) x 1700 (l) x 154,6 (p) mm |
|---------------|-----------|--------------------------------------|



Accent 06 Arche avec toit incurvé



| | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|
| Arche toit incurvé | FMLT-WBWA-06 | 📏 2808 (h) x 1270 (l) x 2610 (p) mm |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|



Accent 14 Grande avancée



| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Grande avancée | FMLT-WL14 | 📏 2655 (h) x 1200 (l) x 232 (p) mm |
|----------------|-----------|------------------------------------|



Accent 15 Petite avancée



| | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| Petite avancée | FMLT-WL15 | 📏 2655 (h) x 450 (l) x 232 (p) mm |
|----------------|-----------|-----------------------------------|

Stands Formulate

La combinaison de murs, Accents et enseignes Formulate offre de multiples configurations de stands standard ou sur-mesure. Leur style unique saura mettre en valeur tous les messages, notamment grâce aux effets de courbe et de volume. L'habillage des structures Formulate avec des housses en tissu imprimé offre de nombreuses possibilités de personnalisation.

- Matière :** Tubes manchonnables en aluminium 30 ou 50 mm
- Housse :** En tissu avec fermeture Éclair
- Personnalisable :** Oui en recto-verso
- Montage :** Simple avec système de repérage
- Accessoirisable :** Oui
- Production :** A la commande



DS3 Designer 03



| | | |
|--------------|---------------|-----------------------------------|
| Stand DS3 03 | FMLT-DS-30-03 | 2410 (h) x 3070 (l) x 1317 (p) mm |
|--------------|---------------|-----------------------------------|



DS3 Designer 07



| | | |
|--------------|---------------|----------------------------------|
| Stand DS3 07 | FMLT-DS-30-07 | 2410 (h) x 3035 (l) x 490 (p) mm |
|--------------|---------------|----------------------------------|

* Ecran non fourni

** Support écran en option

DS3 Designer 10



| | | |
|--------------|---------------|----------------------------------|
| Stand DS3 10 | FMLT-DS-30-10 | 2410 (h) x 3070 (l) x 490 (p) mm |
|--------------|---------------|----------------------------------|

- * Ecran non fourni
- ** Support écran en option

Dynamisez votre stand en diffusant des vidéos



DS6 Designer 07



| | | |
|--------------|---------------|----------------------------------|
| Stand DS6 07 | FMLT-DS-60-07 | 2605 (h) x 6000 (l) x 500 (p) mm |
|--------------|---------------|----------------------------------|

- * Ecran non fourni
- ** Support écran en option

Communiquez sur les profils grâce aux arches en angles



DS6 Designer 08



| | | |
|--------------|---------------|----------------------------------|
| Stand DS6 08 | FMLT-DS-60-08 | 2410 (h) x 6070 (l) x 680 (p) mm |
|--------------|---------------|----------------------------------|

- * Ecran non fourni
- ** Support écran en option



Nos suggestions Stands sur-mesure

Des créations sur-mesure sont réalisées sur demande, elles offrent d'incroyables possibilités au niveau des formes et des visuels textiles. Elles permettent d'optimiser le retour sur investissement en déployant les marques dans un format adapté à leurs souhaits particuliers.

Apportez de la perspective grâce à nos deux nouveautés 2019 :
Accent 20 étagère 800 mm et Accent 21 étagère 1000 mm



Stand 12m²



Possibilités d'ajouter
des spots PS950-1000 LED



Pieds stabilisateurs

Stand 18m²



- ⊕ L'utilisation de visuels très grand format est un excellent moyen d'attirer l'attention sur un stand. La qualité des impressions Formulate met en valeur la création graphique et les formes originales des stands.



Possibilités d'accessoiriser le stand avec un porte-documents



Pieds stabilisateurs

L'alliance des structures tubulaires et des visuels en tissu imprimé est un gage d'originalité



Nos suggestions

Structures 3D sur-mesure

La possibilité de cintrer et de découper les profilés ou extrusions tubulaires, combiné à l'utilisation d'un tissu stretch permet de créer des solutions sur-mesure de mobilier de stand et d'agencement, avec des possibilités infinies.

Formes ergonomiques et innovantes

Choisissez de vous démarquer en créant des formes originales sur-mesure pour décorer vos stands.



Un besoin Retail ?

Sac, flacon de parfum, sapin de Noël ... laissez aller votre créativité ! Les formes sur-mesure Formulate représentent le meilleur moyen de se démarquer, particulièrement dans un contexte Retail



Des formes originales
qui s'adaptent à tous les environnements




Un besoin événementiel ?

Découvrez notre alphabet en lettres capitales. Des formes originales qui s'adaptent à tous les environnements.

Un besoin stand ?

Les possibilités qu'offrent les structures Formulate sont uniques. Elles valorisent le message des marques grâce à l'utilisation des visuels grand-format qui épousent parfaitement les contours des structures.



Murs d'images 3D autoportants



2400 mm de haut

Stabilité assurée



Accessoires

Rendre plus attrayantes et fonctionnelles les structures Formulate est possible en utilisant des porte-écrans, tablettes, porte-documents...

Un nouveau système d'accessoires a été conçu pour vous donner la liberté d'ajouter et de changer des éléments chaque fois que vous en avez besoin.

NEW Disponible Printemps 2019



Système rétro-éclairage

NEW

A utiliser avec les enseignes suspendues

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Ampoule LED 45W | LED-BULB-45W |
| Alimentation EU/UK (câble 3 m) | LGT-SOCK-01 |
| Fixation 4 ampoules LED | LGT-SOCK-04 |



Fixation éclairage

NEW

| | |
|---------------------|-------|
| Fixation tube 30 mm | US903 |
|---------------------|-------|



Fixation universelle

| | |
|---------------------|---------|
| Fixation tube 30 mm | FMLT158 |
|---------------------|---------|



Grand sac de transport

1

| | | |
|------------------|----------|------------------------------------|
| Sac de transport | WF-BG-S | ⊗, 470 (h) x 1700 (l) x 400 (p) mm |
| Sac de transport | ABVSS-03 | ⊗, 470 (h) x 1250 (l) x 255 (p) mm |
| Sac de transport | ABVSS-04 | ⊗, 500 (h) x 1560 (l) x 260 (p) mm |



Porte-écran



* Ecran non fourni

| | | |
|-------------|-------|------------------------------------|
| Porte-écran | LN136 | ⊗, 1800 (h) x 901 (l) x 859 (p) mm |
|-------------|-------|------------------------------------|

Porte-documents

A utiliser avec la fixation FMLT158

| | | |
|-------------------------|--------|---------------------------|
| Support porte-documents | FX839 | |
| Porte-documents DL | AH5DLP | ⊗, Format DL (11 x 22 cm) |
| Porte-documents A5 | AH5A5P | ⊗, Format A5 |
| Porte-documents A4 | AH5A4P | ⊗, Format A4 |



Porte-Ipad

Cadre compatible avec tous les iPad sauf iPad mini et Pro

A utiliser avec la fixation FMLT158

| | | |
|--------------------|------------|---------------------------------|
| Support porte-Ipad | FX837 | |
| Porte-Ipad Blanc | IPAD-CHU-W | ⊗, 305 (h) x 70 (l) x 40 (p) mm |
| Porte-Ipad Noir | IPAD-CHU-B | ⊗, 305 (h) x 70 (l) x 40 (p) mm |



Tablette

Tablettes disponibles en 4 coloris : ● ● ● ●

A utiliser avec la fixation FMLT158

| | | |
|-----------------------|---------|----------------------------------|
| Support pour tablette | FX838 | |
| Tablette ronde | LN133-R | ⊗, 12 (h) x 240 (l) x 227 (p) mm |
| Tablette triangle | LN133-T | ⊗, 12 (h) x 240 (l) x 227 (p) mm |
| Tablette carrée | LN133-S | ⊗, 12 (h) x 240 (l) x 227 (p) mm |





Vector

Parce que les besoins, les envies, les projets évoluent, le système de cadre aluminium avec toile tendue se prête parfaitement au jeu et s'impose comme une des solutions de communication les plus simples et polyvalentes du marché.

Vector ou l'art de communiquer

En application murale, autoportante ou rétro-éclairée, la diversité de gamme des profilés aluminium Vector vous apporte une solution pour chaque besoin et chaque budget.

Ils offrent un impact visuel optimal et des conceptions originales qui s'adaptent à chaque évènement : showrooms, points de vente, salons, musées et bien d'autres.



Système de repérage intuitif sur chaque section

Profilés en aluminium anodisés ou laqués


La gamme Vector comporte huit modèles de profilés aluminium qui répondront parfaitement à toutes les applications. Laissez-vous guider par notre tableau récapitulatif et faites votre choix très facilement.




Quick Fix 20 mm



Slim 20 mm



30 mm LED




40 mm




Nouveau design


50 mm



75 mm LED



100 mm LED



125 mm LED

| Référence | VECTOR | Mural | Autoportant | Lumineux | Double face | Gamme premium | Laquage |
|----------------|------------|-------|-------------|----------|-------------|---------------|---------|
| VWQF-CUSTOM | 20 mm QF | x | | | | | x |
| VWF-CUSTOM | 20 mm Slim | x | | | | | |
| VLB30-CUSTOM | 30mm LED | x | | x | | | |
| VLF-40-CUSTOM | 40mm | | x | | x | | |
| VKF-CUSTOM* | 50mm | | x | | x | x | |
| VLB75-CUSTOM* | 75mm LED | x | x | x | | x | x |
| VLB100-CUSTOM* | 100mm LED | | x | x | x | | |
| VLB125-CUSTOM | 125mm LED | | x | x | x | x | x |

* Disponible en modules standards pour une application stand

Le principe de montage Vector

Deux types de connecteurs au choix selon le profilé

Le connecteur par bouton poussoir offre aux profilés 50 mm, un montage plus rapide.



Connecteur droit IB2

Connecteur d'angle CB9

Pour les autres profilés, la fixation par équerre à visser fournit quant à elle une solution économique.



Equerre LN298

Equerre LN297

Equerre VLF-01

Equerre LN156

Equerre LN164

Connecteur LN296

Connecteur LN295

Connecteur VLF-02


Connecteur LN157

Connecteur LN163

Facilité d'assemblage des profilés et cadres

La gamme Vector se caractérise par sa simplicité de montage, une seule clé Allen suffit pour assembler les différents cadres.

Le système de repérage par gommettes de couleurs numérotées vous procure un grand confort d'assemblage et permet de se passer d'une prestation de montage en cas de petit budget.



Système de repérage intuitif sur chaque section

Verrouillage avec clé Allen

Chaque profilé peut être découpé en sections plus petites pour faciliter son transport

Assemblez des cadres entre eux pour créer de nouvelles structures

Traverses et tubes de renfort

Selon le format et l'environnement dans lequel votre cadre sera installé, sa structure nécessitera d'être éventuellement renforcée.



Traverse 45 mm




Tube Ø30 mm pour cadre LED

Une tension parfaite du visuel


Les visuels textiles disposent d'un jonc PVC qui rend leur installation simple et rapide.

Commencez par insérer le jonc à chaque angle et positionnez le visuel en partant du centre vers les angles.



Structure Vector

+



Visuel textile avec jonc PVC

=



Profilé

20 mm Quick Fix

Besoin de décorer une surface murale ou d'habiller une cloison de stand ?

Le Vector Quick Fix est la référence en matière de profilé aluminium extra-fin pour tissu tendu. Il vous ouvre les portes de la communication In'store et salon grâce à sa conception polyvalente.



| | |
|-----------------------|-----------------|
| Matière : | Aluminium 20 mm |
| Forme : | Biseautée |
| Habillage : | Oui en recto |
| Coloris disponibles : | ● ● |
| Production : | A la commande |


| | | |
|-----------------------|-------------|--------------|
| Vector 20 mm mural | VWQF-CUSTOM | 📏 sur-mesure |
| Vector 20 mm suspendu | VHQF-CUSTOM | 📏 sur-mesure |




Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Profilé aluminium 20mm




Patte de fixation sur cloison LN134 en option



Idéal pour la décoration

Cadre suspendu sur cloison de stand : Une manière pratique et économique de décorer vos stands



Caractéristiques techniques

| | |
|----------------|---|
| Dimensions : | 20 x 27 mm |
| Poids au ml : | 0,317 kg |
| Habillage : | Textile avec jonc en PVC 3 mm |
| Assemblage : | Par équerres à visser |
| Spécificités : | Renforts intérieurs nécessaires en cas de suspension à une cloison de stand |

Profilé 20 mm Slim Rond



Le Vector Slim casse les codes de l'aménagement par cadre tissu en proposant une forme circulaire. En dimension standard ou sur-mesure, ce nouveau support de communication autorise davantage d'originalité et apporte de nouvelles opportunités de marché.

Existe en 3 dimensions standard !



Matière : Aluminium 20 mm
Forme : Biseautée
Habillage : Oui en recto
Coloris disponibles : ●
Production : A la commande

| | | |
|-------------------|-------------|-------------------|
| Vector Slim 20 mm | VWFC-400 | ⊗ diamètre 400mm |
| Vector Slim 20 mm | VWFC-700 | ⊗ diamètre 700mm |
| Vector Slim 20 mm | VWFC-1000 | ⊗ diamètre 1000mm |
| Vector Slim 20 mm | VWFC-CUSTOM | ⊗ sur-mesure |



Assemblage des sections par réglette à visser





Profilé aluminium 20 mm



Fixation murale FX132

Disponible en format standard ou sur-mesure !



Caractéristiques techniques

Dimensions : 20 x 15 mm
Poids au ml : 0,280 kg
Habillage : Textile avec jonc en PVC 3 mm
Assemblage : Par réglettes à visser

Profilé 30 mm LED

Attirez l'attention avec notre décoration murale retro-éclairée sur-mesure, disponible en kit ou prêt-à-poser ! La discrétion du cadre et la puissance des LED renforceront l'impact visuel de votre communication !

Très faible encombrement




Matière : Aluminium 30 mm
 Forme : Biseautée
 Habillage : Oui en recto
 Coloris disponibles : ●
 Production : A la commande

| | | |
|--------------|--------------|------------|
| Vector 30 mm | VLB30-CUSTOM | sur-mesure |
|--------------|--------------|------------|



Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Profilé aluminium 30mm




Dalle LED éclairage Backlit

Eclairage puissant et homogène



Le transformateur LED-RTL-33 se positionne hors du cadre

Idéal pour la décoration intérieure



Caractéristiques techniques

Dimensions : 30 x 27 mm
 Poids au ml : 0,362 kg
 Habillage : Textile avec jonc en PVC 3 mm
 Assemblage : Par équerres à visser
 Spécificités : Nécessite l'ajout d'un panneau composite en aluminium 2 mm pour fixer les modules de LED


Profilé 40 mm

Discret et léger, le cadre en aluminium 40 mm se prête parfaitement à l'aménagement des vitrines de magasins



Matière : Aluminium 40 mm
 Forme : Rainurée accessoirisable
 Habillage : Oui en recto-verso
 Coloris disponibles : ●
 Production : A la commande

Utilisable en cadre autoportant



Existe aussi en format standard 1000 x 1000 mm




| | | |
|--|---------------|--------------------------|
|  Vector 40 mm | VLF-40-20X10 | 📏 2000 (h) x 1000 (l) mm |
| Vector 40 mm | VLF-40-CUSTOM | 📏 sur-mesure |



Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Profilé aluminium 40mm



Pied latéral et pied plat en option



Accessoirisable avec des spots



Caractéristiques techniques

Dimensions : 40 x 27 mm
 Poids au ml : 0,648 kg
 Habillage : Textile avec jonc en PVC 3 mm
 Assemblage : Par équerres à visser

Profilé 50 mm

Nouveau design !

Du mur d'images autoportant au stand d'exposition, les solutions Vector 50 mm vous offrent des conceptions polyvalentes qui s'adaptent à tous types d'événements.



| | |
|-----------------------|--|
| Matière : | Aluminium 50 mm |
| Forme : | Option full graphic arrondie, courbe, rigide |
| Habillage : | Oui en recto-verso |
| Coloris disponibles : | ● |
| Accessoires : | Oui |
| Production : | A la commande |


| | | |
|----------------------------|---------------|--------------|
| Vector 50 mm | VKF-CUSTOM | 📏 sur-mesure |
| Vector 50 mm courbe | VKFC50-CUSTOM | 📏 sur-mesure |
| Vector 50 mm pour panneaux | VKR-CUSTOM | 📏 sur-mesure |



Existe pour une utilisation avec support rigide



Assemblage de sections en angle avec bouton poussoir



Profilé aluminium 50mm (nouveau design)



Coin arrondi à 90°. Existe en 50 ou 100mm



Angle 90° pour habillage Full Graphic



Angle arrondi pour un habillage Full Graphic

Spécialement conçu pour la création de stands d'exposition !



Caractéristiques techniques

| | |
|----------------|--|
| Dimensions : | 50 x 47 mm |
| Poids au ml : | 0,8 kg |
| Habillage : | Textile avec jonc en PVC 3 mm |
| Assemblage : | Par connecteurs à bouton poussoir |
| Spécificités : | Profilé double face avec rainure accessoirisable |

Profilé 75 mm LED

Profilé disponible en
finition anodisée, noire
ou blanche



Démarquez-vous avec des conceptions innovantes et lumineuses ! Ce cadre mural ou autoportant propose un système d'éclairage tangentiel à LED pour un rendu homogène. Disponible en 3 couleurs pour s'adapter à son environnement.



Matière : Aluminium 75 mm
Forme : Lisse
Habillage : Oui en recto
Coloris disponibles : ○ ● ●
Production : A la commande

| | | |
|--------------|--------------|------------|
| Vector 75 mm | VLB75-CUSTOM | sur-mesure |
|--------------|--------------|------------|



Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Système de passe-câble




Bandeau LED éclairage tangentiel



Ajoutez des pieds stabilisateurs pour une utilisation autoportante

Idéal pour l'agencement de magasins, banques, musées



Caractéristiques techniques

Dimensions : 75 x 45 mm
Poids au ml : 1,143 kg
Habillage : Textile avec jonc en PVC 3 mm
Assemblage : Par équerres à visser
Spécificités : Renfort au verso du profilé pour y glisser un panneau rigide au besoin

Profilé 100 mm LED



Des caissons lumineux autoportants, économiques, idéals pour des projets de petits formats en série.



Matière : Aluminium 100 mm
Forme : Lisse
Habillage : Oui en recto-verso
Coloris disponibles : ●
Production : A la commande

Vector 100 mm

VLB100-CUSTOM

📏 sur-mesure



Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Système de passe-câble



Bandeau LED éclairage tangentiel


Transformateur 24V pour éclairage tangentiel à LED



Ajout de pieds stabilisateurs pour une utilisation autoportante



Solution idéale pour les vitrines de magasins, banques, agences de voyage...



Caractéristiques techniques

Dimensions : 100 x 18 mm
Poids au ml : 1,082 kg
Habillage : Textile avec jonc en PVC 3 mm
Assemblage : Par connecteurs à équerre à visser
Spécificités : Profilé double face

Profilé 125 mm LED

Un message plus fort et plus impactant pour un maximum de visibilité grâce à notre profilé LED recto-verso.



Matière : Aluminium 125 mm
Forme : Lisse
Habillage : Oui en recto-verso
Coloris disponibles : ○ ● ●
Production : A la commande

| | | |
|---------------|---------------|--------------|
| Vector 125 mm | VLB125-CUSTOM | 📏 sur-mesure |
|---------------|---------------|--------------|



Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Système de passe-câble



Bandeau LED éclairage tangentiel





Systeme d'éclairage tangentiel à LED



S'utilise en mur autoportant ou enseigne suspendue



Disponible en anodisé, noir et blanc



Caractéristiques techniques

Dimensions : 125 x 20 mm
Poids au ml : 1,645 kg
Habillage : Textile avec jonc en PVC 3 mm
Assemblage : Par équerres à visser
Spécificités : Profilé double face, utilisation autoportante ou suspendue

LED



Les LED sont devenues pour beaucoup la technologie incontestable dans le domaine de l'éclairage général. Les modules LED conviennent idéalement aux domaines du retail et de l'exposition, pour un éclairage uniforme de caissons lumineux. Cette solution économique, à basse consommation d'énergie et à longue durée de vie, s'impose comme le choix numéro 1 en matière de rétro-éclairage.



Système d'éclairage tangentiel à LED




- Eclairage homogène sur les cadres grand format sans zone d'ombre
- Compatible avec nos solutions de cadre simple et double face
- Utilisation murale et autoportante
- Solution la plus économique du marché
- Branchement simplifié grâce son système de passe-câble.

| | |
|--------------------|----------------|
| Bandeau LED 360 mm | LED-RTL-05 |
| Bandeau LED 960 mm | LED-RTL-05-960 |

Caractéristiques techniques

- Longueur du module : 360 ou 960 mm
- Puissance d'un module comprenant 5 (13W) ou 18 lentilles (46W)
- Tension de 24 V
- Flux lumineux : 450 lm - Température lumière : 6500 K
- Lentille LED ronde de diamètre 21mm, optimisée grâce à son angle de faisceau de 13 x 39°
- Mise en série des bandeaux et des transformateurs
- Durée de vie estimée : 50 000 h
- Certification CE/ROHS*



Système d'éclairage Backlit à LED



- Un éclairage puissant et parfaitement homogène
- Fonctionne avec le transformateur LED-RTL-33
- Trois formats de dalles LED pour s'adapter au format souhaité

| | | |
|----------------------|------------|-------------------|
| Dalle A 300 x 300 mm | LED-RTL-30 | Puissance : 7,2 W |
| Dalle B 300 x 100 mm | LED-RTL-31 | Puissance : 2,4 W |
| Dalle C 100 x 100 mm | LED-RTL-32 | Puissance : 1,2 W |

Caractéristiques techniques

- Tension 24V
- Flux lumineux : de 88 à 792 lm.
- Température lumière : 6500 K
- Angle de faisceau : 160 °
- Pose de dalles auto-adhésives sur un panneau composite en aluminium 2 mm
- Durée de vie estimée : 50 000 h
- Certification CE/ROHS*

Pour éclairage tangentiel



| | |
|-------------------------|----------------|
| Transformateur 24V 75W | LED-RTL-01 |
| Transformateur 24V 120W | LED-RTL-01-120 |

- Transformateur pour éclairage tangentiel positionné à l'intérieur du cadre
- Branchez jusqu'à 8 bandeaux LED en série
- Modèle extra fin
- Pâte de fixation intégrée pour placer le tranformateur à l'intérieur du cadre
- Système passe-câble

Caractéristiques techniques

- Tension : 24V
- Puissance : max 75W / max 120W
- Input : AC 110/240V
- Output : DC 24V
- Fourni avec kit fixation, câble et passe câble
- Certification CE/ROHS*

Transformateurs pour éclairage LED

Pour éclairage Backlit



| | |
|---------------------|------------|
| Transformateur 144W | LED-RTL-33 |
|---------------------|------------|

- Transformateur pour éclairage Backlit positionné à l'extérieur du cadre
- Branchez plusieurs bandeaux LED en série (max 144 W)
- A dissimuler dans les cloisons ou faux plafond
- Système passe-câble

Caractéristiques techniques

- Tension : 24V
- Puissance : 144W
- Input : AC 110/240V
- Output : DC 24V
- Câble d'1,5 mètre
- Certification CE/ROHS*

Accessoires



Combinez tous les avantages des cadres Vector aux différentes options pour créer votre projet 100% sur-mesure.



Fixation pour cadre QuickFix suspendu

Patte de fixation | LN134



Tool Kit

Simple Tool Kit | TOOLKIT-01
Double Tool Kit | TOOLKIT-02



Porte-documents en métal Vector / Linear

LN112-C | ☉, Format A4



Pied équerre (paire)

KIT SLF1 | ☉, 220 (h) x 220 (l) x 5 (p) mm



Pied demi-lune (paire)

KIT SLF2 | ☉, 289 (h) x 358 (l) x 5 (p) mm



Demi pied plat (unité)

En métal pour cadre autoportant

LN155-01 | ☉, 5 (h) x 234 (l) x 250 (p) mm



Pied plat (unité)

En métal pour cadre autoportant

LN155 | ☉, 3 (h) x 75 (l) x 450 (p) mm



Pied plat Retail (unité)

En métal pour cadre autoportant
Coloris disponible : ○ ● ●

FX295 | ☉, 5 (h) x 180 (l) x 550 (p) mm
FX295-B | ☉, 5 (h) x 180 (l) x 550 (p) mm
FX295-W | ☉, 5 (h) x 180 (l) x 550 (p) mm



Support Ipad Design

Pivotant à 360°
Cadre sécurisé
Compatible avec tous les Ipad sauf iPad mini et Pro
Coloris disponible : ○ ●

IPAD-SH-360 | ☉, 310 (h) x 225 (l) x 95 (p) mm



Etagère en bois

Disponible en sur-mesure
Coloris disponible : ○ ● ●

VS-S-800 | ☉, 800 (h) x 300 (l) mm
VS-S-1000 | ☉, 1000 (h) x 300 (l) mm



Support pour écrans

Fixation sur mât ou traverse

LN124-02 | ☉, écrans ≤ 80 cm
LN124A | ☉, écrans ≤ 94 cm
LN124 | ☉, écrans ≤ 106 cm

Modules Vector


Solutions évolutives selon vos besoins et votre budget



Du mur d'images autoportant au stand d'exposition, les Modules Vector vous offrent des conceptions polyvalentes qui s'adaptent à tous types d'événements. Vous avez ainsi la liberté de réaménager votre stand autant de fois que vous le souhaitez, vous garantissant ainsi un excellent retour sur investissement.

Chaque module est fabriqué à partir de profilés aluminium 50mm, conditionné en sections de 1,25m et livré en carton avec notice de montage. Ils sont prêts à être utilisés avec le visuel de votre choix.

Pour vous assurer les plus brefs délais, vous pouvez compter sur un stock permanent de tous nos modules. Une fois votre événement terminé, décidez de stocker votre stand chez vous, dans une caisse petit format (1350 x 400 x 300mm) ou ré-utilisez un ou plusieurs modules pour habiller votre showroom.



Module A



- Perforation standard sur 4 côtés
- Fixations Vector à Vector incluses

Module 3 m | MODULE-VFF-A | 2500 (h) x 2950 (l) mm



Module B



- Perforation standard sur 4 côtés
- Fixations Vector à Vector incluses

Module 2 m | MODULE-VFF-B | 2500 (h) x 1950 (l) mm




Module C



- Perforation standard sur 4 côtés
- Fixations Vector à Vector incluses

Module 1 m | MODULE-VFF-C | 2500 (h) x 950 (l) mm

Passez d'un stand 3m² à un stand 15m² en un clin d'oeil !



Module D



- Arche modulable
- 2 profilés de jonction 950mm inclus
- Fixation Vector à mât incluses
- Pieds plats (LN155) inclus
- Habillage recto-verso
- Possibilité d'ajouter des spots encastrés et un porte-écran (en option)

| | | |
|-------|--------------|---|
| Arche | MODULE-VFF-D | Toit : 2500 (h) x 950 (l) mm Fronton : 2500 (h) x 950 (l) mm Hors tout : 2550 (h) x 950 (l) x 2600 (p) mm |
|-------|--------------|---|



Nouveau design full graphic et nouvelle poignée !

Module E



- Mât en 2 parties de 1250 mm
- Fixations Vector à mât incluses

| | | |
|-----------|--------------|----------------------|
| Mât carré | MODULE-VFF-E | 2500 (h) x 50 (l) mm |
|-----------|--------------|----------------------|



Utilisé pour relier 2 cadres en angle droit

Module F



- Porte avec barre de seuil et imposte
- Verrou avec clés
- 2 poignées incluses de coloris : ● ●

| | | |
|-------|----------------|--------------------------------|
| Porte | MODULE-VFF-F-2 | 2500 (h) x 950 (l) x 50 (p) mm |
| | | Imposte : 545 (h) x 950 (l) mm |
| | | Porte : 1930 (h) x 935 (l) mm |



Module G



- Réserve d'angle avec serrure
- 2 faces visibles en textile
- Perforation standard sur 4 côtés
- Possibilité d'ajouter une réhausse (module K)
- Fixations Vector à mât incluses
- 2 poignées incluses de coloris : ● ●



| | | |
|---------|----------------|-----------------------------------|
| Réserve | MODULE-VFF-G-2 | 2500 (h) x 1050 (l) x 1050 (p) mm |
| | | Imposte : 545 (h) x 950 (l) mm |
| | | Porte : 1930 (h) x 935 (l) mm |

Module G3



- Réserve avec serrure
- 4 faces visibles en textile
- Perforation standard sur 4 côtés
- Possibilité d'ajouter une réhausse (module K)
- Fixations Vector à mât incluses
- 2 poignées incluses de coloris : ● ●



| | | |
|---------|-----------------|-----------------------------------|
| Réserve | MODULE-VFF-G3-2 | 2500 (h) x 1050 (l) x 1050 (p) mm |
| | | Imposte : 545 (h) x 950 (l) mm |
| | | Porte : 1930 (h) x 935 (l) mm |

La poignée grise est mise en place sur la porte

full graphic



Module H



- Arche full graphic
- Habillage recto-verso
- Possibilité d'ajouter des spots encastrés sous le toit
- Possibilité d'ajouter un support TV sur la face avant
- Pieds plats (LN155) inclus

| | | |
|----------------|--------------|----------------------------------|
| Arche arrondie | MODULE-VFF-H | 2550 (h) x 950 (l) x 2600 (p) mm |
|----------------|--------------|----------------------------------|

Astuces

Utilisez les modules LED (I et J) pour apporter une touche lumineuse à votre stand.

Accessoirisez vos modules avec des porte-documents, porte-tablettes ou porte-écrans.

Utilisez nos briefs modulaires pour mieux guider votre client.

Module I



- Cadre LED 100mm double face
- Pieds stabilisateurs inclus
- 12 bandeaux LED et 2 transformateurs inclus
- 2 profils de jonction 950mm inclus
- Pieds plats (FX295) inclus



| | | |
|-------------------|--------------|-----------------------|
| Avancée arche LED | MODULE-VFF-I | 2550 (h) x 950 (l) mm |
|-------------------|--------------|-----------------------|



Idéal pour créer une arche LED en le combinant avec un module C

Module J



- Cadre LED 75mm simple face
- Utilisation recto
- 12 bandeaux LED et 2 transformateurs inclus
- Fixations Vector à Vector et vector à mât incluses



| | | |
|---------------|--------------|-----------------------|
| Module 1m LED | MODULE-VFF-J | 2500 (h) x 950 (l) mm |
|---------------|--------------|-----------------------|

Module K



- Réhausse Full Graphic à fixée sur une réserve carrée (module G et G3)
- Fixations à levier incluses
- 4 faces personnalisables




| | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| Réhausse de réserve | MODULE-VFF-K | 1000 (h) x 1050 (l) x 1050 (p) mm |
|---------------------|--------------|-----------------------------------|

Idéal pour créer une réserve courbe

Module L



- Cadre courbe
- Perforation standard sur 4 côtés
- Fixations Vector à Vector incluses



| | | |
|------------|--------------|---|
| Mur courbe | MODULE-VFF-L | 2500 (h) x 2800 (l) mm Développé : 3075 (l) mm |
|------------|--------------|---|

Enseignes lumineuses Vector



Le meilleur moyen d'attirer l'attention de loin !
Les stands d'exposition sont nombreux sur un salon et le meilleur moyen d'être repéré de loin est de communiquer en hauteur.
Une enseigne double face lumineuse, combinée à une création graphique originale va incontestablement attirer l'attention des visiteurs et démarquer l'exposant de ses concurrents.

Matière : Cadre en aluminium 125 mm double face
Fixation : A élingage (câbles non fournis)
Format : Standard ou sur-mesure
Eclairage : Oui tangentiel à LED
Production : A la commande



Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Système de passe-câble



Bandeau LED

Toolkit
fournis dans
les formats
standards



Enseigne Vector 125 mm LED



| | | |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Enseigne Vector 125 mm LED | VLBH125-PAN-250 | ⊗ 1000 (h) x 2500 (l) x 125 (p) mm |
| Enseigne Vector 125 mm LED | VLBH125-PAN-350 | ⊗ 1000 (h) x 3500 (l) x 125 (p) mm |
| Enseigne Vector 125 mm LED | VLBH125-PAN-500 | ⊗ 1250 (h) x 5000 (l) x 125 (p) mm |

3 formats d'enseignes LED
pour se démarquer et attirer
l'attention !



Totems Vector

Les Totems sont parfaitement adaptés à des changements réguliers de votre message, lors de salons ou en point de vente. La solution Vector propose des Totems qui peuvent être reliés entre-eux et être reconfigurés pour tirer le meilleur parti de l'espace existant.

Kit Vector 50 mm



| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Matière : | Aluminium |
| Largeur du profilé : | 50 mm |
| Assemblage : | Connecteur bouton-poussoir, clé Allen |
| Fixation du visuel : | Jonc PVC 3 mm |
| Visuel : | Recto seul ou recto-verso |
| Utilisation : | Autoportant avec pieds plats (inclus) |

| | | |
|------------|------------|------------------------------------|
| Kit 2x1 | VKF-2x1 | ⊗ 2005 (h) x 1000 (l) x 450 (p) mm |
| Kit 2x2 | VKF-2x2 | ⊗ 2005 (h) x 2000 (l) x 450 (p) mm |
| Kit 2x3 | VKF-2x3 | ⊗ 2005 (h) x 3000 (l) x 450 (p) mm |
| Sur-mesure | VKF-CUSTOM | ⊗ sur-mesure |

Le + produit : les cadres peuvent être dissociés au besoin

Connectez simplement plusieurs kits selon votre besoin



Pieds plats inclus



Visser plusieurs cadres entre-eux

Kit Vector LED 125 mm



| | |
|-----------------------------|---|
| Matière : | Aluminium |
| Largeur du profilé : | 125 mm |
| Assemblage : | Equerre à visser, clé Allen |
| Fixation du visuel : | Jonc PVC 3 mm |
| Visuel : | Recto seul (un côté imprimé, un côté avec occultant) Recto-verso (deux côtés imprimés) |
| Utilisation : | Autoportant avec pieds plats Retail (inclus) |

| | | |
|-------------|---------------|------------------------------------|
| 2x1 LED Kit | VLB125-2x1 | ⊗ 2007 (h) x 1000 (l) x 550 (p) mm |
| 2x2 LED Kit | VLB125-2x2 | ⊗ 2007 (h) x 2000 (l) x 550 (p) mm |
| 2x3 LED Kit | VLB125-2x3 | ⊗ 2007 (h) x 3000 (l) x 550 (p) mm |
| Sur-mesure | VLB125-CUSTOM | ⊗ Sur-mesure |



Disponible en 3 formats standard



Kit Vector 125 mm LED Retail




Disponible
Printemps
2019



| | |
|----------------------|---|
| Matière : | Cadre aluminium noir, embase aluminium-acier |
| Largeur du profilé : | 125 mm |
| Assemblage : | Equerre à visser, clé Allen |
| Fixation du visuel : | Jonc PVC 3 mm |
| Visuel : | Recto seul (un côté imprimé, un côté avec occultant) Recto-verso (deux côtés imprimés) |
| Utilisation : | Autoportant avec embase noire Retail (include) |

| | | |
|---------|-------------------|------------------------------------|
| 800 mm | VLB125-18X08-B-01 | ⊗ 1882 (h) x 800 (l) x 350 (p) mm |
| 1000 mm | VLB125-20X10-B-01 | ⊗ 2082 (h) x 1000 (l) x 350 (p) mm |



Embase robuste et esthétique



Bandeau LED



Pieds ajustables sous l'embase



La combinaison parfaite
entre style et stabilité



Accents Formulate Vector

Donnez du relief à vos projets autoportants ou stands modulaires !



Les courbes de la gamme Formulate confèrent à la gamme Vector une combinaison de solutions originales et innovantes. Bien qu'une multitude de configurations sur-mesure soit possible, nous vous proposons des formes et dimensions standards faciles à travailler et à combiner avec nos modules Vector. Chaque Accent est prêt à l'emploi et inclut les éléments nécessaires pour l'adapter sur un module de la gamme Vector.

| | |
|-------------------|--|
| Matière : | Tubes manchonnables en aluminium 30 mm |
| Fixation : | Système de verrous ou de pinces |
| Housse : | En tissu avec fermeture Éclair |
| Personnalisable : | Oui en recto-verso |
| Montage : | Simple avec système de repérage |
| Production : | A la commande |

Habillage recto-verso



Accent 16 Casquette



| | | |
|-----------|-------------|-------------------------------------|
| Casquette | FMLT-WL16-V | 2705 (h) x 2030 (l) x 501,50 (p) mm |
|-----------|-------------|-------------------------------------|

*Mur Vector non inclus



Fixation sur profilé Vector par verrou



Fixation par système de pince métallique ou plastique



Visuel en tissu avec fermeture Éclair



2 finitions possibles :

avec chaussette intégrale
ou
seulement sur le dessus



Accent 20 étagère 800mm



| | | |
|-------------------------|-------------|---------------------------------|
| Accent 20 étagère 800mm | FMLT-WL20-V | 2700 (h) x 870 (l) x 751 (p) mm |
|-------------------------|-------------|---------------------------------|

Accent 21 étagère 1000mm



| | | |
|--------------------------|-------------|----------------------------------|
| Accent 21 étagère 1000mm | FMLT-WL21-V | 2700 (h) x 1070 (l) x 751 (p) mm |
|--------------------------|-------------|----------------------------------|



Accent 17 Avancée Trapèze



| | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| Avancée trapèze | FMLT-WL17-V | 2700 (h) x 1700 (l) x 206,50 (p) mm |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|

*Mur Vector non inclus



Accent 15 Petite avancée



| | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Petite avancée | FMLT-WL15-V | 2700 (h) x 450 (l) x 233,50 (p) mm |
|----------------|-------------|------------------------------------|

*Mur Vector non inclus

Idéal pour habiller vos murs d'images



Accent 14 Grande avancée



| | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|
| Grande avancée | FMLT-WL14-V | 2700 (h) x 1200 (l) x 233,50 (p) mm |
|----------------|-------------|-------------------------------------|

*Mur Vector non inclus



Accent 19 Toit incurvé



| | | |
|--------------|-------------|----------------------------------|
| Toit incurvé | FMLT-WL19-V | 400 (h) x 2230 (l) x 1000 (p) mm |
|--------------|-------------|----------------------------------|

*Réserve Vector non incluse

Modules Vector Autoportants


Matière : Cadre en aluminium profilé 50 mm
Habillage : Textile avec jonc PVC

Idéal pour créer de
grands murs d'images ou
cloisons de séparation

Mur de 3m



| | |
|--------------------------|--------------|
| Module A (x1) | MODULE-VFF-A |
| Paire de pieds demi-lune | KIT-SLF2 |



Pieds demi-lune
Réf. : KIT SLF2



Facile à transporter

Transportez l'ensemble de votre stand dans un seul sac à roulettes AB-LINEAR

Mur de 6m



| | |
|--------------------------|--------------|
| Module A (x2) | MODULE-VFF-A |
| Paire de pieds demi-lune | KIT-SLF2 |
| Pieds plats (x4) | LN155 |



Idées aménagement !

Vous pouvez fixer des spots LED à vos cadres autoportants pour leur apporter plus de lumière



Pieds stabilisateurs


Pour une stabilité optimale de vos structures, ajoutez des pieds à intervalles réguliers.



Assemblez plusieurs modules pour créer de très grands murs d'images

Modules Vector Stand 12m²

Matière : Cadre en aluminium profilé 50 mm
 Habillage : Textile avec jonc PVC
 Réserve : Oui courbe



Grande réserve de rangement
 Formes courbées pour votre stand
 Le module L est idéal pour la construction de réserve de forme incurvée
 Possibilité d'utiliser des spots LED



Stand 12m²



| | |
|-------------------------|----------------|
| Module C (x2) | MODULE-VFF-C |
| Traverse 900 mm (x3) | LN605-900-L2 |
| Module F | MODULE-VFF-F-2 |
| Module V (x4) | MODULE-LN-V |
| Module L | MODULE-VFF-L |
| Module E (x2) | MODULE-VFF-E |
| Traverse 950 mm (x12) | LN605-950-L2 |
| Paire de pieds équerres | KIT SLF1 |



Possibilité d'ajouter des spots LED Flood
 Réf : LED-FLOOD-ARM-BDLK



Mât carré pour créer des angles à 90°




Réserve avec serrure et jeu de clés

NEW

Modules Vector Stand 9m² (évolutif à 15m²)

Matière : Cadre en aluminium profilé 50 mm et tubes 30 mm
 Habillage : Textile avec jonc PVC
 Réserve : Oui



Apportez de la perspective à votre stand avec les Accents !

Stand évolutif, modulez-le pour passer de 9 à 15 m²



Pieds en équerre pour une stabilité optimale

Stand 9m²



| | |
|-------------------------|-----------------|
| Module B (x2) | MODULE-VFF-B |
| Module G3 | MODULE-VFF-G3-2 |
| Accent 17 | FMLT-WL17-V |
| Accent 21 | FMLT-WL21-V |
| Paire de pieds équerres | KIT SLF1 |



Possibilité d'ajouter des spots LED Exhibition
 Réf : LED-EXHIB-ARM-BDLK



Pied équerre
 Réf. : KIT SLF1



Réserve avec serrure et jeu de clés

Modules Vector

Stand 15m² (évolutif à 9m²)

Matière : Cadre en aluminium profilé 50 mm et tubes 30 mm
 Habillage : Textile avec jonc PVC
 Réserve : Oui

⊕ Moduler votre stand selon vos besoins !

Visser votre Module B au mât correspondant pour former la configuration souhaitée. Aucune pièce à ajouter, moduler vos stands Vector sans effort selon vos envies !



↪ Espace de rangement

Réserve de 1m² avec serrure sécurisée. Pour plus de stabilité, les réserves sont équipées d'une barre de seuil dans le bas des portes.

Stand 15m²



| | |
|-------------------------|-----------------|
| Module B (x2) | MODULE-VFF-B |
| Module G3 | MODULE-VFF-G3-2 |
| Accent 17 | FMLT-WL17-V |
| Accent 21 | FMLT-WL21-V |
| Paire de pieds équerres | KIT SLF1 |
| Comptoir Vector Droit | VSCB-BI |



Possibilité d'ajouter des spots LED Exhibition
 Réf : LED-EXHIB-ARM-BDLK




Pied équerre
 Réf. : KIT SLF1



Réserve avec serrure et jeu de clés

Modules Vector Stand 15m²

Matière : Cadre en aluminium profilé 50 mm et tubes 30 mm
 Habillage : Textile avec jonc PVC
 Réserve : Oui avec réhausse



Réhausse de réserve

Gagnez en visibilité et originalité avec cette grande réserve personnalisable sur les 4 faces



Module LED

L'utilisation d'un Module J est un excellent moyen d'ajouter de la lumière à votre stand et de vous faire remarquer

Les profils Vector peuvent aussi servir à construire des comptoirs d'accueil

Stand 15m²



| | |
|----------------------------|-----------------|
| Module G3 | MODULE-VFF-G3-E |
| Module B (x3) | MODULE-VFF-B |
| Module C | MODULE-VFF-C |
| Module J | MODULE-VFF-J |
| Module E (x2) | MODULE-VFF-E |
| Module K | MODULE-VFF-K |
| Comptoir Vector Droit Noir | VSCB-BK |
| Paire de pieds équerres | KIT SLF1 |



Mât carré pour créer des angles à 90°




Possibilité d'ajouter des spots LED Exhibition
 Réf : LED-EXHIB-ARM-BDLK



Réserve avec serrure et jeu de clés

Modules Vector Stand 18m²

Matière : Cadre en aluminium profilé 50 mm
 Habillage : Textile avec jonc PVC
 Réserve : Oui
 Arche : Arrondie



Espace de rangement

Réserve de 1m² avec serrure sécurisée. Pour plus de stabilité, les réserves sont équipées d'une barre de seuil dans le bas des portes.

Créez des visuels très grand format en additionnant différents modules



Stand 18m²



| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Module G | MODULE-VFF-G-2 |
| Module B (x3) | MODULE-VFF-B |
| Module C | MODULE-VFF-C |
| Module H | MODULE-VFF-H |
| Enseigne Vector LED | VLBH125-PAN-250 |
| Paire de pieds équerres | KIT SLF1 |
| Comptoir Vector Courbe Noir | VCCB-BK |

Arche arrondie Full Graphic

Habillage Full Graphic recto-verso. Ajoutez plus de lumière à votre stand avec des spots LED encastrables directement sous le toit de l'arche.



Angle arrondi pour un habillage Full Graphic




Réserve avec serrure et jeu de clés



Accessoirisable : porte-documents ou tablettes

Modules Vector Stand 18m²

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Matière : | Cadre en aluminium profilé 50 mm |
| Habillage : | Textile avec jonc PVC |
| Réserve : | Oui |
| Arche : | Arrondie |



Stand 18m²



| | |
|----------------------------|----------------|
| Module B (x3) | MODULE-VFF-B |
| Module F | MODULE-VFF-F-2 |
| Module C | MODULE-VFF-C |
| Module E (x4) | MODULE-VFF-E |
| Module V | MODULE-LN-V |
| Traverse 950 mm (x6) | LN605-950-L2 |
| Accent 15 (x2) | FMLT-WL15-V |
| Accent 16 | FMLT-WL16-V |
| Paire de pieds équerre | KIT SLF1 |
| Comptoir Vector Droit Bois | VSCB-BI |




Possibilités d'ajouter
des spots LED Strip
Réf : LED-STRIP-ARM-B (unité)



Réserve avec serrure
et jeu de clés

Modules Vector Stand 24m²

- Matière :** Cadre en aluminium profilé 50 mm et tubes 30 mm
- Habillage :** Textile avec jonc PVC
Housse textile avec fermeture Éclair
- Réserve :** Oui 2m²



Visuels très grands formats



Stand 24m²



| | |
|------------------------------|----------------|
| Module B (x4) | MODULE-VFF-B |
| Module D (x2) | MODULE-VFF-D |
| Module C | MODULE-VFF-C |
| Module F | MODULE-VFF-F-2 |
| Module E (x4) | MODULE-VFF-E |
| Réhausse Vector LED 125 mm | VLB125-CUSTOM |
| Mâts (x2) | LN616-CUSTOM |
| Paire de pieds équerres (x2) | KIT SLF1 |
| Comptoir Vector Droit Bois | VSCB-BI |



Structures hybrides fixées sur cadre Vector



Mât carré pour créer des angles à 90°



Réserve avec serrure et jeu de clés



Accessoirisable : porte-documents ou tablettes

Gagnez en visibilité et originalité avec les solutions hybrides

Stands Vector

Sur-mesure

Impact multiplié grâce à des suspensions aux formes originales

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Matière : | Cadre en aluminium profilé 50 mm |
| Habillage : | Textile avec jonc PVC |
| Réserve : | Oui |
| Arche : | Arrondie |

Stand 60m²



Gagnez en hauteur

Donnez du volume à vos stands en rajoutant des murs pouvant aller jusqu'à 3,5 m de haut

3,5 m



Visuels full graphic

Modulate™

Modulate™ est le fruit de la fusion de deux concepts originaux, reconnus par leur succès dans le monde de l'exposition et du retail. Les solutions tubulaires Formulate et la modularité des cadres Vector.






La meilleure solution pour attirer l'attention

Issu du concept Formulate, Modulate™ est composé d'un ensemble de cadres fabriqués à partir de tubes en aluminium et habillés d'une housse en textile imprimé. Ces cadres peuvent se connecter entre eux facilement à l'aide de puissants aimants placés à l'intérieur de chaque structure.

En s'appuyant sur ce simple principe magnétique, il est possible, de combiner les différents cadres Modulate™ pour créer des configurations destinées à tous les terrains de communication : en point de vente, sur des salons, lieux d'exposition, dans des centres commerciaux ou tout simplement au sein même des entreprises.

Assemblage intuitif sans outils

L'assemblage des structures Modulate™ s'effectue en toute simplicité, sans outils. Chaque section comporte des repères de montage (chiffre et couleur) et se connecte à l'aide de bouton poussoir. Une fois la structure assemblée, les pieds Twist & Lock viendront pivoter d'un quart de tour jusqu'à verrouillage pour obtenir un cadre autoportant parfaitement stable. Apportez la touche finale en enfilant la housse textile imprimée pour épouser l'ensemble des contours du cadre.



Assemblez les sections à élastique à l'aide du bouton poussoir



Ajoutez le renfort central et connectez l'ensemble des tubes à l'aide du système de repérage




Placez le pied Twist & Lock sous la structure et le faire pivoter pour le verrouiller



Utilisez les gants fournis avec la structure pour manipuler le visuel et le faire glisser sur le cadre


Installation des pieds Twist & Lock*

* Pivoter et verrouiller



Des structures aux innovations technologiques uniques !

Pour apporter de la polyvalence aux structures Modulate™, il est possible d'ajouter une extension tubulaire de 400 mm. Grâce à cette extension qui se place facilement entre 2 sections, vous pouvez utiliser un même cadre avec deux hauteurs différentes.




BREVET DÉPOSÉ



Placez facilement vos cadres selon l'angle que vous souhaitez

Connecteur MagLink, simple, rapide et reconfigurable

Grâce au système magnétique exclusif MagLink intégré dans la structure, vous pouvez connecter les cadres entre eux, simplement en les rapprochant.



Extension de 400 mm en option pour changer la hauteur des structures



Connecteurs MagLink à 360° dans chaque mât



Repérage intuitif sur chaque section pour faciliter l'assemblage



Système autobloquant avec mâts à élastique et bouton poussoir



2 Pieds stabilisateurs dotés du système Twist & Lock, fournis avec chaque cadre



Tube de renfort central (18 mm de diamètre)



Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel



Habillage avec housse en textile imprimée recto - verso. Fixation par fermeture Éclair

Gamme Modulate™


Modulate™ est composé de 11 cadres tubulaires en aluminium (Ø30 mm) utilisables avec des visuels en textile imprimés recto-verso.

Les différentes structures sont classées en fonction de leur largeur ou leur forme. La couleur du module correspond à celle du système de repérage présent sur la structure.

Chaque cadre est livré dans un sac de transport Modulate™ avec emplacement dédié pour les pieds et le visuel.



Sac bicolore
Modulate™



Droit 420, 424



Gamme Standard !

| | | |
|-----------|-----------|-----------------------------------|
| Droit 420 | MOD-S-420 | Ⓞ 418 (l) x 2000 (h) x 400 (p) mm |
| Droit 424 | MOD-S-424 | Ⓞ 418 (l) x 2400 (h) x 400 (p) mm |




Droit 810, 820, 824



Gamme Standard !

| | | |
|-----------|-----------|-----------------------------------|
| Droit 810 | MOD-S-810 | Ⓞ 818 (l) x 1000 (h) x 400 (p) mm |
| Droit 820 | MOD-S-820 | Ⓞ 818 (l) x 2000 (h) x 400 (p) mm |
| Droit 824 | MOD-S-824 | Ⓞ 818 (l) x 2400 (h) x 400 (p) mm |




Droit 1820, 1824





Gamme Standard !

| | | |
|------------|------------|------------------------------------|
| Droit 1820 | MOD-S-1820 | ⊗ 1800 (l) x 2000 (h) x 400 (p) mm |
| Droit 1824 | MOD-S-1824 | ⊗ 1800 (l) x 2400 (h) x 400 (p) mm |



Courbe 820, 824





Gamme Standard !

| | | |
|------------|-----------|-----------------------------------|
| Courbe 820 | MOD-C-820 | ⊗ 800 (l) x 2000 (h) x 400 (p) mm |
| Courbe 824 | MOD-C-824 | ⊗ 800 (l) x 2400 (h) x 400 (p) mm |



Slope 1


Gamme Standard !





| | | |
|---------|---------------|-----------------------------------|
| Slope 1 | MOD-SS-824-01 | ⊗ 800 (l) x 2300 (h) x 400 (p) mm |
|---------|---------------|-----------------------------------|



Slope 2


Gamme Standard !






| | | |
|---------|---------------|-----------------------------------|
| Slope 2 | MOD-SS-824-02 | ⊗ 800 (l) x 2400 (h) x 400 (p) mm |
|---------|---------------|-----------------------------------|

Mix & Match Modulate™

Choisissez vos cadres Modulate™ parmi les tailles et formes proposées et connectez-les magnétiquement sous tous les angles grâce au système MagLink.

Ces nouveaux connecteurs magnétiques au brevet déposé font de Modulate™ une solution polyvalente et reconfigurable à souhait.

Des solutions infinies
et originales



Agencement et décoration de magasins

Un même jeu de cadres pourra ainsi être ré-agencé de différentes manières pour renouveler votre PLV.



Murs d'images événementiels

L'utilisation de visuels grand format est particulièrement adaptée à l'univers événementiel et promotionnel.

Mixez les angles, les formes et les tailles



Utilisez les demi-pieds, une solution idéale pour installer les structures devant un mur

Stands reconfigurables

La création de stands grâce aux cadres Modulate offre une liberté de réaménagement illimité tout en garantissant un excellent retour sur investissement.

Eclairez votre stand avec les spots LED Flood ou Strip (en option)



Idéal pour aménager des espaces de stands pré-montés





Création d'espace de travail

Créer des zones d'accueil privées, cloisonner des espaces ou agencer des bureaux sont désormais un jeu d'enfant grâce aux cadres Modulate.

Les grandes surfaces personnalisables peuvent aussi être utilisées comme support de décoration et véhiculer votre message.



Cloisonnez facilement vos espaces





Linear

La gamme Linear convient parfaitement aux applications murs d'images, stands et agencements de bureaux. Elle est composée de profilés aluminium qui constitueront la base d'une architecture solide et durable, permanente ou temporaire. Exploitez la gamme sous toutes ses formes en la combinant avec notre gamme Vector, et créez des espaces de stockage sécurisés.



Un large choix de profilés

Le principe de montage Linear

Les profilés Linear se manchonnent grâce à un système de connecteurs déjà intégré au profilé. Il suffit d'utiliser un mât mâle et un mât femelle. Assemblage d'un mât et d'une traverse par verrouillage avec clé allen.




Verrouillage par clé Allen

Plusieurs options pour habiller la structure


Quel que soit le média que vous souhaitez utiliser, vous pourrez choisir d'habiller entièrement ou partiellement la structure.

L'habillage par PVC souple (1mm) requiert l'utilisation d'un ruban magnétique adhésif qui se positionnera au dos du visuel. Un ruban métallique sera adhésivé à la structure.



Visuels en PVC souple aimanté

L'habillage par panneaux rigides (5mm) vous permet d'encastrer directement le panneau dans la rainure du mât. Dans le cas où vous souhaitez habiller entièrement la structure, des velcro mâle et femelle seront utilisés au dos et sur la structure.



Panneaux rigides encastrables

ou fixation par velcro

Linear, la polyvalence au service des profilés et des supports d'impression


Linear est une solution modulaire composée de plusieurs profilés aluminium et a pour objectif de fournir une alternative aux structures avec habillage tissu.

En effet, la construction à base de mâts rainurés et de traverses de renfort, vous permettra d'équiper vos structures avec des visuels en PVC souple ou panneaux rigides.


Profilés rainurés et traverses en aluminium anodisé :




LN601 - Mât rond
50mm 4 connexions



LN618 - Mât rond
50mm 8 connexions



LN616 - Mât carré
50mm 8 connexions



LN607 - Mât carré
75mm 8 connexions



LN602 - Mât rond
75mm 4 connexions



LN8W - Mât rond
75mm 8 connexions



LN605 - Traverse
45mm



LN619 - Traverse Ovale
50mm

Murs d'images Linear

La gamme Linear convient parfaitement aux applications murs d'images, stands et agencements de bureaux.



Système de repérage



Connexion des mâts Linear mâle et femelle



Assemblage et verrouillage par clé allen

- Matière :** Aluminium anodisé à 4 connexions
Kits standards fournis avec un rouleau de ruban métallique et ajouter le ruban magnétique (EM301 non inclus)
- Habillage :** PVC souple (1mm) ou panneau rigide (5mm)
- Accessoirisable :** Oui en option
- Production :** A la commande



Linear Executive Wave

Pieds bombés en acier



| | | |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2 supports LCD et 4 étagères | LK031-001 | ⊗ 2475 (h) x 3000 (l) x 500 (p) mm |
| 2 supports LCD et 4 portes-docs | LK031-002 | ⊗ 2475 (h) x 3000 (l) x 500 (p) mm |
| 6 porte-docs | LK031-003 | ⊗ 2475 (h) x 3000 (l) x 500 (p) mm |

Linear Executive Curve



| | | |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2 supports LCD et 4 étagères | LK030-001 | ⊗ 2475 (h) x 3000 (l) x 500 (p) mm |
| 2 supports LCD et 4 portes-docs | LK030-002 | ⊗ 2475 (h) x 3000 (l) x 500 (p) mm |
| 6 porte-docs | LK030-003 | ⊗ 2475 (h) x 3000 (l) x 500 (p) mm |

Linear Pro 26



- Matière :** Profilé accessoirisable, grand mur d'images de 6 m de long avec 4 tables d'appoint
- Habillage :** PVC souple (1mm) ou panneau rigide (5mm)
- Accessoirisable :** Oui en option
- Production :** A la commande

| | | |
|---------------|-------|------------------------------------|
| Linear Pro 26 | Pro26 | ⊗ 2576 (h) x 6016 (l) x 765 (p) mm |
|---------------|-------|------------------------------------|





Support Ipad en option

* Ipad non fourni

Embout plastique sur chaque mât

* Ecran non fourni

Kit A Panneau Courbe



| | | |
|--------------|---------|-------------------------------------|
| Panneau 1000 | LK023-C | ⊗, 2000 (h) x 1265 (l) x 390 (p) mm |
| Panneau 2000 | LK023-D | ⊗, 2000 (h) x 2245 (l) x 455 (p) mm |
| Panneau 3000 | LK023-E | ⊗, 2000 (h) x 3110 (l) x 740 (p) mm |

Kit Panneau LCD



| | | |
|--------------|---------|-------------------------------------|
| Panneau 1000 | LK025-C | ⊗, 2000 (h) x 1265 (l) x 390 (p) mm |
| Panneau 2000 | LK025-D | ⊗, 2000 (h) x 2245 (l) x 455 (p) mm |
| Panneau 3000 | LK025-E | ⊗, 2000 (h) x 3110 (l) x 740 (p) mm |

Kit B Panneau Droit



| | | |
|---------------------|---------|-------------------------------------|
| Panneau 1000 x200 | LK021-A | ⊗, 1000 (h) x 2550 (l) x 400 (p) mm |
| Panneau 2000 x 500 | LK021-B | ⊗, 2000 (h) x 1050 (l) x 400 (p) mm |
| Panneau 2000 x 1000 | LK021-C | ⊗, 2000 (h) x 1550 (l) x 400 (p) mm |
| Panneau 2000 x 2000 | LK021-D | ⊗, 2000 (h) x 2550 (l) x 400 (p) mm |
| Panneau 2000 x 3000 | LK021-E | ⊗, 2000 (h) x 3550 (l) x 400 (p) mm |

Accessoires



Pied bombé (unité)

| | |
|--------------|-------------|
| LN102 (pied) | ⊗, Ø 450 mm |
|--------------|-------------|



Pied équerre (unité)

Poids : 1,2 kg

| | |
|----------|---------------------------------|
| KIT SLF1 | ⊗, 220 (h) x 220 (l) x 5 (p) mm |
|----------|---------------------------------|



Pied demi-lune (unité)

Poids : 1,8 kg

| | |
|----------|---------------------------------|
| KIT SLF2 | ⊗, 289 (h) x 358 (l) x 5 (p) mm |
|----------|---------------------------------|



Pied plat (unité)

En métal pour cadre autoportant
Poids : 1,75 kg

| | |
|-------|--------------------------------|
| LN155 | ⊗, 3 (h) x 75 (l) x 450 (p) mm |
|-------|--------------------------------|



Support Ipad Design

Cadre sécurisé
Compatible avec tous sauf iPad mini et Pro
Coloris disponible : ○ ●

| | |
|----------|----------------------------------|
| IPAD-CHU | ⊗, 310 (h) x 225 (l) x 20 (p) mm |
|----------|----------------------------------|



Tablette en bois

Plusieurs coloris disponibles :
● ○ ● ●

| | |
|---------------|-------|
| Tablette bois | LN130 |
|---------------|-------|



Support pour écrans

Fixation sur mât ou traverse

| | |
|----------|--------------------|
| LN124-02 | ⊗, écrans ≤ 80 cm |
| LN124A | ⊗, écrans ≤ 94 cm |
| LN124 | ⊗, écrans ≤ 106 cm |



Porte-documents

En métal, format A4

| | |
|------------------|---------|
| Porte-docs métal | LN112-C |
|------------------|---------|



Porte-documents

En plastique fumé
Fixation murale possible

| | |
|---------------|-------------|
| Porte-docs A4 | AH5A4P (A4) |
| Porte-docs A5 | AH5A4P (A5) |
| Porte-docs DL | AH5ADL (DL) |



Table d'appont sur pied

Plusieurs coloris disponibles :
● ○ ● ●



| | |
|----------------|-------|
| Table d'appont | LN139 |
|----------------|-------|

Modules Linear

L'offre Linear est déclinée en 5 modules pouvant être combinés afin de créer différentes configurations.

Les mâts sont découpés en sections de 1,25m, ce qui rend leur transport et stockage plus simple. Ils sont prêts à être utilisés avec le visuel de votre choix. Pour vous assurer les plus brefs délais, vous pouvez compter sur un stock permanent de tous nos modules.

Des solutions évolutives selon vos besoins et votre budget



Le module courbe peut être utilisé en position concave ou convexe



Module V



Mât en 2 parties de 1250 mm

| | | |
|-----------|-------------|-------------------------------|
| Mât carré | MODULE-LN-V | 2500 (h) x 50 (l) x 50 (p) mm |
|-----------|-------------|-------------------------------|



Module W



1 mât et 3 traverses

| | | |
|---------------|-------------|--------------------------------|
| Module 950 mm | MODULE-LN-W | 2500 (h) x 950 (l) x 50 (p) mm |
|---------------|-------------|--------------------------------|

A combiner pour obtenir la largeur souhaitée



Module X



1 mât et 3 traverses

| | | |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Module 1050 mm | MODULE-LN-X | 2500 (h) x 1050 (l) x 50 (p) mm |
|----------------|-------------|---------------------------------|



Module Y



Réserve avec serrure et barre de seuil incluse

| | | |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Réserve Linear | MODULE-LN-Y | 2500 (h) x 1000 (l) x 1000 (p) mm |
|----------------|-------------|-----------------------------------|



Module W




Ensemble de traverses, mâts non inclus

| | | |
|---------------|-------------|--|
| Modèle courbe | MODULE-LN-Z | 2500 (h) x 950 (l) mm Développé : 1435 mm |
|---------------|-------------|--|

Modules Linear Stand 9m²

Matière : Cadre en aluminium profilé carré 50 mm
 Habillage : Visuels en PVC souples ou panneaux rigides imprimés
 Réserve : Non




Stand 9m²



| | |
|------------------------|-------------|
| Module W (x6) | MODULE-LN-W |
| Module V | MODULE-LN-V |
| Paire de pieds équerre | KIT SLF1 |



Pied équerre
Réf. : KIT SLF1



Mât carré 50mm
8 connexions



Assemblage simple
et rapide

Structure invisible


Utilisez plusieurs lés pour créer un
visuel grand format



Pieds équerre en métal pour
une stabilité optimale de vos
murs

Modules Linear Stand 15m²

Matière : Cadre en aluminium profilé carré 50 mm
 Habillage : Visuels en PVC souples ou panneaux rigides imprimés
 Réserve : Oui centrale



Stand 15m²



| | |
|-------------------------|-------------|
| Module W (x2) | MODULE-LN-W |
| Module V (x2) | MODULE-LN-V |
| Module Z (x2) | MODULE-LN-Z |
| Module Y | MODULE-LN-Y |
| Paire de pieds équerres | KIT SLF1 |



Pied équerre
Réf. : KIT SLF1



Traverses incurvées



Fermeture sécurisée



Spot LED Flood

Des spots pour donner plus d'harmonie visuelle à votre stand

Espace de rangement


Réserve centrale avec serrure sécurisée. Pour plus de stabilité, les réserves sont équipées d'une barre de seuil dans le bas des portes.

Visuels grand format



Modules Linear Stand 18m²

Matière : Cadre en aluminium profilé carré 50 mm
 Habillage : Visuels en PVC souples ou panneaux rigides imprimés
 Réserve : Oui




Stand 18m²



| | |
|---------------|-------------|
| Module V (x2) | MODULE-LN-V |
| Module W (x4) | MODULE-LN-W |
| Module X (x2) | MODULE-LN-X |
| Module Y | MODULE-LN-Y |
| Module Z | MODULE-LN-Z |



Possibilité d'ajouter des spots LED
 Réf : LED-EXHIB-ARM-B



Fermeture sécurisée



Assemblage simple et rapide



Visuels PVC
 Les visuels en PVC souple sont particulièrement adaptés aux formes incurvées

Grande réserve courbée



Utilisez plusieurs lés pour créer un visuel grand format

Pieds en métal pour une stabilité optimale de vos murs



Arena

Si votre projet concerne l'univers de la scénographie, de l'événementiel ou de la communication, la solution se nomme Arena. La structure Arena est une structure scénique tubulaire en aluminium. Ces solutions particulièrement stables sont modulables et évolutives. Les différentes sections peuvent être assemblées et réutilisées selon les besoins de chaque projet.



Structures Arena

Ces tubes aluminium de 25mm de diamètre ont été assemblés et soudés en sections de diverses formes et dimensions pour constituer la base d'une architecture imposante et solide.

Un large panel de sections vous est proposé pour rendre notre proposition la plus compatible avec votre projet.

Pas moins de 22 composants, dont 9 longueurs de sections droites, pour créer la structure qu'il vous faut et s'adapter au mode de transport choisi.

22 composants, pour de nombreuses combinaisons possibles



Adaptateur d'angle
UT-SP01



Pied triangle 45°
UT-AF250



Angle 90° 2 connexions
UT-C21



Jonction d'angle
3 connexions
UT-C30



Plaque d'accroche 250mm
UT-HP250



Jonction T 4 connexions
UT-C40



Jonction T 3 connexions
UT-C35



Pied 250 mm
UT-BS250



Jonction d'angle 4 connexions
UT-C41



Jonction 5 connexions
UT-C55



Jonction 6 connexions
UT-C65



Section Courbe 500mm
UT-C500



Section Courbe 1000mm
UT-C1000



Section 250mm
UT-S250

Section 750mm
UT-S750

Section 1500mm
UT-S1500

Section 300mm
UT-S300

Section 1000mm
UT-S1000

Section 1750mm
UT-S1750


Section 500mm
UT-S500

Section 1250mm
UT-S1250

Section 2000mm
UT-S2000

Assemblage simple et sans outils

Il suffit d'assembler les sections à l'aide des boulons et écrous fournis, soit un montage sans outils. Le visuel, bâche ou textile, sera fixé par œilletons avec attaches sandow et visible recto-verso. Vous obtiendrez un maximum de visibilité avec un déploiement jusqu'à 6m sans renfort.



Les différentes sections s'assemblent facilement

Accessoires

Pour gagner en fonctionnalité, pensez à accessoriser vos structures avec des porte-écrans, porte-documents ou des tablettes. Vous pouvez également utiliser les structures Arena comme pont lumière en ajoutant des spots halogènes.



Support écran ≤ 40 kg

Support écran ≤ 40 kg | UT-LCD3



Support écran ≤ 15 kg

Support écran ≤ 15 kg | UT-LCD1



Porte-documents en métal

10 bacs de rangement

Porte-documents métal | TT401



Tablette Ovale

Tablette Ovale Arena | TT400



Tablette demi-cercle

Tablette demi-cercle Arena | TT400-2



Tablette d'angle

Tablette d'angle Arena | TT400-1



Plateaux disponibles en plusieurs coloris :




Stands Arena

| | |
|-------------------|--|
| Matière : | Aluminium |
| Habillage : | En tissu ou bâche par attache sandow |
| Accessoirisable : | Oui : tablettes, spots, porte-écrans en option |
| Production : | A la commande et sur mesure |

Stand 16m²



Mur Autoportant



Grande stabilité

Idéal pour des visuels recto-verso sans raccord

Arena Kit 1



Tablette en bois

Fixez des tablettes ou des porte-documents à votre structure pour gagner en fonctionnalité




Arena Kit 4



Créez une zone d'accueil au sein de votre stand

Idéal pour des visuels recto-verso



Ecran TV

Dynamisez votre stand en diffusant des vidéos. Plusieurs modèles de porte-écrans peuvent être ajoutés aux structures Arena

Gagnez en hauteur et en visibilité !

Arena Kit 5




Montage sans outils

Les structures Arena sont légères et solides à la fois. Pour assembler les différents composants, nul besoin d'outils. Des boulons et écrous sont fournis pour chaque élément.

Arena Kit 6



Structure légère et robuste



Les structures Arena supportent jusqu'à 100kg pour une portée de 2m

Structures Scéniques

Equipement traditionnel de l'univers du spectacle, les structures scéniques s'utilisent aussi bien en pont lumière, pour régler l'éclairage uniformément sur une scène, que sous forme de murs d'images ou d'arches pour créer une implantation avec un rendu graphique très grand format.

En créant votre propre configuration, vous assurez à la fois un montage sécurisant de votre événement et apportez une touche d'originalité en fonction de la disposition des éléments.




| | |
|-------------------|---|
| Matière : | Tubes en aluminium 25 mm |
| Habillage : | Des visuels en tissu ou bâche |
| Accessoirisable : | Oui : tablettes, porte-écrans en option |
| Production : | A la commande et sur mesure |

Arena 36 m²



Utilisation en pont lumière possible

Jusqu'à 6m de long sans besoin de renfort





Accessoires

Qu'il soit question de stand d'exposition, de PLV ou d'évènement, les projets modulaires seront mis en valeur par de nombreux accessoires tels que les comptoirs, porte-documents et solutions d'éclairage.

Des solutions de transport appropriées à vos besoins vous sont également proposées.

Accessoires

Porte-documents

Etre capable d'exposer votre documentation de manière à ce qu'elle soit remarquée et consultée est un défi pour les professionnels de la communication.

Disponibles dans un vaste choix de matériaux et de finitions pour se fondre dans tous les environnements, nos porte-documents viendront idéalement compléter vos solutions modulaires.

Quantum



| | |
|--------------------|---|
| Matière : | Plastique ABS (bacs), acier peint epoxy (base/bras) |
| Coloris : | Gris fumé |
| Format documents : | A4 |
| Bacs : | 5 |
| Recto-verso : | Oui |
| Transport : | Sac en nylon matelassé (inclus) |

| | | |
|---------|----------|-----------------------------------|
| Quantum | AS316-01 | 📏 1320 (h) x 285 (l) x 380 (p) mm |
|---------|----------|-----------------------------------|

Recto-verso 



Nouveau design ultra compact 



Cascade



| | |
|--------------------|-------------------------|
| Matière : | Polymère, polycarbonate |
| Coloris : | Gris |
| Format documents : | A4 |
| Bacs : | 4 |
| Recto-verso : | Non |
| Transport : | Sac en nylon (inclus) |

| | | |
|---------|-------|-----------------------------------|
| Cascade | AS320 | 📏 1480 (h) x 265 (l) x 310 (p) mm |
|---------|-------|-----------------------------------|




Se verrouille automatiquement, pliage facile 

Kit Linear Visuel et Porte-documents



| | |
|-------------------------------|---|
| Matériel : | Aluminium anodisé (mât), acier (base) |
| Format : | 3 bacs en A4 et pied bombé (450 mm) inclus |
| Pliable : | Non, angle et position des porte-documents ajustables |
| Coloris : | Gris |
| Recto-verso : | Recto uniquement |
| Support d'impression : | PVC rigide de 5mm (non inclus mais recommandé) |
| En option : | Sac de transport |

| | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Kit Linear Visuel et porte-documents | LK026-001 | 📏 2060 (h) x 523 (l) x 450 (p) mm |
| Porte-documents A4 | LN112-C | |
| Sac pour le pied | AB910 | |
| Sac pour le mât | AB293 | |



Porte-documents inclinable



Transport sécurisé grâce à la valise rigide incluse



Zed-Up Lite



| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Matière : | Acrylique en aluminium anodisé |
| Format : | 6 bacs en A4, A5 ou A3 |
| Pliable : | Oui |
| Coloris : | Gris |
| Recto-verso : | Oui |

| | | |
|-------------|-----------|-----------------------------------|
| A5 (6 bacs) | AS318-002 | 📏 1115 (h) x 210 (l) x 280 (p) mm |
| A4 (6 bacs) | AS315-002 | 📏 1460 (h) x 256 (l) x 370 (p) mm |
| A3 (6 bacs) | AS319-002 | 📏 1420 (h) x 470 (l) x 370 (p) mm |

Porte-tablette universel Formulate



| | |
|---------------------------------|--|
| Matière : | Tubes aluminium Ø30 mm, base métal, connecteur plastique |
| Antivol : | Vis de sécurité et clé Allen (inclus) |
| Orientation tablette : | Portrait ou Paysage |
| Compatibilité tablette : | 8.6"-13.7" (22.2-35.5 cm) diagonal / 0.9 cm épaisseur |
| Visuel : | Recto-verso (en option) |
| Fixation au sol : | Base lestée 5.2 kg (incluse) |

| | | |
|--|--------------------|-----------------------------------|
| Structure | FORM-UNI-TAB-01 | 📏 1230 (h) x 350 (l) x 640 (p) mm |
| Porte-documents noir (utiliser 2 unités max) | FORM-UNI-TAB-LIT-B | 📏 155 (h) x 350 (l) x 75 (p) mm |

Accessoires Comptoirs

Conçus pour un usage polyvalent, nos comptoirs portables s'invitent à tous vos événements : ils sont idéals pour accueillir vos visiteurs ou pour vos conférences. Nous avons créé une gamme de comptoirs aux formes et dimensions variées, avec habillage textile ou PVC.

Comptoir Magnétique Formulate

 Gamme Standard !


 **BREVET**
DEPOSE



| | |
|---------------------------|---|
| Matière : | Tubulaire en aluminium 30 mm équipé d'aimants |
| Textile : | Housse avec fermeture Éclair |
| Inclus avec le comptoir : | Tablette noire en PDF et sac de transport |
| Personnalisation : | Full graphic y compris la tablette |
| Spécificités : | Étagère interne en option |

| | | |
|---------------------|------------------|---|
| Comptoir magnétique | FORM-MOD-CNTR-01 |  1015 (h) x 800 (l) x 600 (p) mm |
| Étagère en option | FORM-MOD-CNTR-02 |  9 (h) x 770 (l) x 571 (p) mm |

2 finitions au choix :
tablette noire visible ou
recouverte par le visuel



Plusieurs comptoirs
peuvent être assemblés
magnétiquement pour créer
un grand format

Formulate Table Ovale

 Gamme Standard !



| | |
|------------------------|---|
| Matière : | Tubulaire manchonnable en aluminium 30 mm |
| Textile : | Housse avec fermeture Éclair |
| Inclus avec la table : | Plateau et socle en bois |
| Personnalisation : | Full graphic y compris la tablette |

| | | |
|-------------|------------|---|
| Table Ovale | FMLT-TS-06 |  950 (h) x 1600 (l) x 520 (p) mm |
|-------------|------------|---|

Visuel Full Graphic

Plateau et socle en bois



Formulate Table Ronde

 Gamme Standard !



| | |
|------------------------|---|
| Matière : | Tubulaire manchonnable en aluminium 30 mm |
| Textile : | Housse avec fermeture Éclair |
| Inclus avec la table : | Plateau en bois |
| Personnalisation : | Full graphic y compris la tablette |

| | | |
|-------------|-------------|---|
| Table Ronde | FMLT-TS-01A |  1000 (h) x 600 (l) mm |
|-------------|-------------|---|



Montage sans outils



Comptoir Vector Courbe



| | |
|--|---|
| Matière : | Aluminium Vector aux angles arrondis |
| Textile : | Le visuel se glisse dans les rainures grâce à un jonc PVC |
| Coloris des tablettes et étagères bois : |  |
| Production : | A la commande |

 Tablette et étagère disponibles en plusieurs coloris

| | | |
|------------------------------|-------------|--|
| Vector Courbe | VCCB |  1015 (h) x 1340 (l) x 540 (p) mm |
| Sac pour étagère et tablette | AB916 | |
| Kit 2 sacs (comptoir) | AB120AC-KIT | |

Angles arrondis



Etagère interne incluse



Comptoir Vector Droit



Matière : Aluminium Vector aux angles arrondis
Textile : Le visuel se glisse dans les rainures grâce à un jonc PVC
Coloris des tablettes et étagères bois : ● ● ● ● ●
Production : A la commande

| | | |
|-------------------------------|---------|----------------------------------|
| Vector Droit 1000 mm | VSCB | 1015 (h) x 1040 (l) x 540 (p) mm |
| Vector Droit 2000 mm | VSCB-2 | 1015 (h) x 2040 (l) x 540 (p) mm |
| Sac avec tube (pour comptoir) | AB120AM | |
| Sac pour étagère et tablette | AB914 | |

NEW



Etagère interne incluse



Visuel textile avec jonc PVC



Sac de transport en option



Système de repérage

Tablette et étagère disponibles en plusieurs coloris



Comptoir Vector Droit avec porte



Matière : Aluminium Vector aux angles arrondis
Textile : Le visuel se glisse dans les rainures grâce à un jonc PVC
Coloris des tablettes et étagères bois : ● ● ● ● ●
Production : A la commande

| | | |
|-------------------------------|---------|--|
| Vector Droit avec porte | VSCB-D | 1015 (h) x 1040 (l) x 540 (p) mm Porte : 975 (h) x 535 (l) mm |
| Sac avec tube (pour comptoir) | AB120AM | |
| Sac pour étagère et tablette | AB914 | |



NEW



Poignée avec serrure et jeu de clés



Face avant pleine



Légèrement courbé ↗

Comptoir Linear Lite



| | |
|--------------------------------------|--|
| Matière : | Aluminium anodisé pour visuels PVC souples 1mm |
| Fixation du visuel : | Ruban magnétique ou velcro |
| En option : | Étagère interne |
| Coloris de la tablette et du socle : | ● ● ○ ● |
| Assemblage : | Sans outils, système de mâts autobloquants |

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Linear Lite | LK038 | 📏 1040 (h) x 915 (l) x 405 (p) mm |
| Sac de transport | AB112A | |
| Valise | AC311 | |
| Étagère interne | PK8-S1S | |
| Porte-document acier en A4 | LN112-004 | |
| Porte-document acier en A5 | LN112-005 | |

↖ Tablette supérieure en plexiglass (version Pro)

Comptoir Linear Courbe



| | |
|--------------------------------------|--|
| Matière : | Aluminium anodisé pour visuels PVC souples 1mm |
| Fixation du visuel : | Ruban adhésif (ruban magnétique ou velcro en option) |
| En option : | Étagère interne |
| Coloris de la tablette et du socle : | ● ● ○ ● |
| Assemblage : | Sans outils, système de mâts autobloquants |
| Spécificité : | Disponible en courbe de 30° ou 45° |

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------------------|
| Standard 30° | LK028-001 | 📏 1010 (h) x 1025 (l) x 546 (p) mm |
| Standard 45° | LK028-003 | 📏 1010 (h) x 1515 (l) x 607 (p) mm |
| Pro 30° | LK028-002 | 📏 1010 (h) x 1025 (l) x 546 (p) mm |
| Pro 45° | LK028-04 | 📏 1010 (h) x 1515 (l) x 607 (p) mm |
| Sac pour le 30° | AB112A | |
| Sac pour le 45° | AB221 | |
| Etagère interne | PK8-S1S | |



Comptoir Linear Droit



Matière : Aluminium anodisé pour visuels PVC souples 1mm
Fixation du visuel : Velcro (ruban magnétique en option)
En option : Étagère interne
Coloris de la tablette et du socle : ● ● ○ ●
Assemblage : Sans outils, système de mâts autobloquants

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|
| 1000 mm (l) | LK029-001 | 📏 1010 (h) x 1000 (l) x 500 (p) mm |
| 2000 mm (l) | LK029-002 | 📏 1010 (h) x 2000 (l) x 500 (p) mm |
| Sac pour le 1000 mm | AB112A | |
| Sac pour le 2000 mm | AB222 | |
| Étagère interne | PK8-S1S | |

Tablette disponible
en plusieurs coloris



Comptoir Embrace + LED



Disponible
Printemps
2019



Matière : Aluminium anodisé pour visuels PVC souples 1mm
Fixation du visuel : Velcro (ruban magnétique en option)
Coloris de la tablette et du socle : Blanc
Assemblage : Sans outils, système de mâts autobloquants


| | | |
|------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Comptoir Embrace + LED | EMB-PL-CNTR-LED | 📏 1022 (h) x 1000 (l) x 375 (p) mm |
|------------------------|-----------------|------------------------------------|



Attacher le visuel
dans le canal



Rétroéclairage LED
interne



Accessoires Transport

Nous savons à quel point il est important de vous proposer des contenants pratiques et légers pour transporter vos structures et visuels. Notre gamme de valises et caisses répondra à vos besoins spécifiques.



Fermeture Éclair et poignée de transport

Sac de transport



Matière : Nylon et medium
Roulettes : Oui
Contenance : Jusqu'à 115 litres par caisson
Coloris : Noir

| | | |
|---------|-----------|---|
| 1370 mm | AB-LINEAR | 1370 (h) x 290 (l) x 290 (p) mm (dimensions internes) |
|---------|-----------|---|




Roulettes et pieds stabilisateurs



Ouverture zippée

Poignée de transport renforcée



Empilez jusqu'à 3 caissons

Empilez jusqu'à 2 caissons



Roulettes avec frein

Flight case



Matière : Contreplaqué brun
Roulettes : Jeu de 4 dont 2 avec freins
Contenance : Jusqu'à 100 kg
Coloris en option :
Production : A la commande

| | | |
|------------------------|--------------|--|
| Flight case à verrou | AC510-1X1-WA | 330 (h) x 1321 (l) x 421 (p) mm (dimensions internes) |
| 2 Flight case à verrou | AC510-2X1-WA | 720 (h) x 1345 (l) x 445 (p) mm (dimensions internes) |
| 3 Flight case à verrou | AC510-3X1-WA | 1080 (h) x 1345 (l) x 445 (p) mm (dimensions internes) |



Angles renforcés



Fermeture sécurisée par clé

Caisse de transport



Matière : Bois
Roulettes : Jeu de 4 dont 2 avec freins
Contenance : Jusqu'à 150 kg par caisson
Inclus avec : Poignée de transport renforcée, sangle (5m) et couvercle

Caisse à roulettes

| | | |
|---------|--------------|---|
| 1350 mm | LNPC-1350-01 | 1350 (h) x 400 (l) x 350 (p) mm (dimensions internes) |
| 2580 mm | LNPC-2580-01 | 2580 (h) x 400 (l) x 350 (p) mm (dimensions internes) |

Caisson empilable

| | | |
|---------|-----------|---|
| 1350 mm | LNPC-1350 | 1350 (h) x 400 (l) x 350 (p) mm (dimensions internes) |
| 2580 mm | LNPC-2580 | 2580 (h) x 400 (l) x 350 (p) mm (dimensions internes) |

Accessoires Éclairage

Les solutions modulaires prennent vie avec un éclairage adapté pour attirer l'attention. Notre gamme d'éclairage comprend des spots LED et des projecteurs pour mettre l'accent sur les éléments que vous souhaitez mettre en évidence.

NEW Disponible Printemps 2019




Système rétro-éclairage

NEW

A utiliser avec les enseignes suspendues

| | |
|-------------------------|--------------|
| Ampoule LED 45W | LED-BULB-45W |
| Câble de 3m EU/UK | LGT-SOCK-01 |
| Fixation 4 ampoules LED | LGT-SOCK-04 |



Powerspot 950-1000 LED



- Spot LED noir 12W (équivalence 90W halogène)
- 1400 lm - Kelvin : 5500K
- Bras droit avec tête orientable à 270°
- Jusqu'à 2 spots sur le même transformateur
- Vendu par paire - transformateur inclus qui alimente les deux spots
- Prise UK à convertir en prise EU

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Spot seul | PS950-1000-LED-BS |
| Kit double avec transformateur | PS950-1000-LED-BDLK |

Parfaits pour éclairer de grandes surfaces d'exposition !

- Spot LED noir de 80 Watt (consommation basse 12W, équivalence 90W halogène)
- Se connecte en série jusqu'à 5 spots sur le même transformateur
- Fixation incluse et compatible pour Linear et Vector
- Fixation universelle en option pour les autres systèmes excepté pour le Spot LED Exhibition
- Kit simple (spot, fixation et câble) ou kit double (deux spots, fixations, câbles et un transformateur)
- Prise UK à convertir en prise EU

Idéal pour stands modulaires



Spot LED Flood



| | |
|----------------|--------------------|
| Kit simple | LED-FLOOD-ARM-B |
| Kit double | LED-FLOOD-ARM-BDLK |
| Transformateur | LED-ARM-TRANS |

Spot LED Strip



| | |
|----------------|--------------------|
| Kit simple | LED-STRIP-ARM-B |
| Kit double | LED-STRIP-ARM-BDLK |
| Transformateur | LED-ARM-TRANS |

Spot LED Exhibition



| | |
|----------------|--------------------|
| Kit simple | LED-EXHIB-ARM-B |
| Kit double | LED-EXHIB-ARM-BDLK |
| Transformateur | LED-ARM-TRANS |



Spot Arche rond



Spot LED 9 Watt basse consommation

| | | |
|-----------|-------------|----------|
| Spot Rond | LED-9W-146D | Ø 146 mm |
|-----------|-------------|----------|



Fixation pour Linear



| | |
|-----------------|-----------|
| Fixation Linear | US-LINEAR |
|-----------------|-----------|



Fixation pour Vector



| | |
|-----------------|-----|
| Fixation Vector | VLF |
|-----------------|-----|



Fixation pour Formulate



| | |
|-------------------------------|-------|
| Fixation tube Formulate 30 mm | US903 |
|-------------------------------|-------|



Kit de fixation universel



- Contient : collier de serrage, plaque pour stand parapluie, plaque universelle, tournevis cruciforme
- S'adapte sur les enrouleurs, totems, stands parapluie, modulaire, Arena, Formulate

| | |
|---------------|---------|
| Kit universel | US901-C |
|---------------|---------|

Recommandations d'utilisation

| | Formulate Modulate | Linear | Vector |
|---------------------|--------------------|--------|--------|
| PS 950-1000 LED | ● | ● | ● |
| Spot LED Flood | ● | ● | ● |
| Spot LED Strip | ● | ● | ● |
| Spot LED Exhibition | Non compatible | ● | ● |

- Ajoutez une Fixation Linear US-LINEAR
- Ajoutez une Fixation US903
- Ajoutez une Fixation Vector VLF
- Aucune fixation supplémentaire nécessaire

Convertir votre prise UK en version EU





Production locale pour une plus grande qualité

La création des structures modulaires Vector, Linear et Formulate demande un grand savoir-faire et une maîtrise totale du travail des extrusions en aluminium, de leur cintrage, découpe et soudure.

Toutes les étapes de fabrication sont réalisées dans nos ateliers de production par nos équipes de techniciens qualifiés à l'aide d'outillages spécifiques.

Etre capable de contrôler toutes les étapes de production de nos structures est pour vous un gage de qualité et de réactivité. Chaque structure produite est ainsi pré-montée, testée avant expédition et accompagnée d'une notice de montage.



Stock permanent de profils et tubes aluminium



Impression et finition des visuels

Avec nos imprimantes grand format bénéficiant des dernières innovations en matière d'impression, nous vous assurons la réalisation de visuels impactants qui sauront mettre en valeur votre message et vous démarquer de la concurrence.

Pour vous garantir des visuels de qualité et adaptés à toutes les utilisations, nous avons sélectionné un large choix de supports d'impression.

La diversité des matières nous permet de répondre au plus juste à vos impératifs dans des délais toujours plus courts. Avant expédition, tous nos visuels passent entre les mains expertes de nos couturières qui contrôlent la qualité et bonne finition de chaque commande.



Confections standard et sur-mesure possibles





Conseil et accompagnement technique

Cadre mural, cadre autoportant ou stand d'exposition, les solutions modulaires vous offrent un impact visuel optimal et des conceptions polyvalentes qui s'adaptent à tous types d'environnements.

Avec un large choix de modèles standards et sur-mesure, vous êtes certains de trouver la configuration qui répondra à votre besoin et votre budget. Notre Bureau d'études se tient à votre disposition pour vous orienter dans le choix et la conception de la solution modulaire la mieux adaptée à votre projet.

Nos designers sauront vous conseiller et proposer des configurations entièrement personnalisées et ultra-créatives. Vous bénéficiez ainsi de l'expertise d'un partenaire local qui gère entièrement votre projet, de son étude jusqu'à sa livraison.


Nos services

Notre bureau d'études est là pour vous aider. Demandez un rendu 3D de votre futur projet afin de vous donner un aperçu du résultat final.

Pour mieux cerner votre projet et nous permettre de vous apporter les meilleures solutions, des fiches de prise d'informations sont disponibles.

Demandez un rendu 3D
de votre projet



Utilisez nos fiches de
brief Modulaire



MODULAR

Solutions créatives pour des stands et PLV uniques